



**poznámka:**





Spojovací, vyrovnávací, kotvící a pomocné montážní konstrukce, včetně montáže, jsou součástí dodávky. Před zadáním do výroby si dodavatel stavby ověří rozměry otvorů na místě vč. připojovacích bodů a stavební připravenosti navazujících profesí. Součástí dodávky je detailní realizační a dílenská dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena projektantovi a autorovi architektonického návrhu k písemnému odsouhlasení. Dodavatel předloží fyzické vzorky a prototypy všech použitých materiálů, povrchových úprav a ostatních dodávek, které musí být písemně schváleny autorem architektonického návrhu. Součástí dodávky jsou veškeré ochranné a vykrývací prostředky a opatření potřebné k provedení funkční dodávky a ochraně povrchů a dokončených konstrukcí. Dodávka prototypů bude provedena včetně dopravy, osazení na místo, odzkoušení, demontáže, odvozu, vyskládkování.



V dokumentaci uvedené referenční typy produktů nebo technologií jsou příklady. Zadání lze plnit shodným nebo obdobným výrobkem, který se s uvedeným příkladem bude prokazatelně shodovat v těchto vlastnostech: technické parametry, vzhled, kvalita provedení, zpracování detailu a trvanlivost.





Dodavatel předloží vzorky, které musí být písemně schváleny projektantem před objednáním celého počtu prvků. Dodávka a montáž včetně všech potřebných kotvících, spojovacích prvků a příslušenství.



Barevnost určená autorem návrhu – bude stanoveno na základě dostatečného množství vzorků, jejichž provedení před zadáním do výroby je součástí dodávky. Vybraný vzorek musí být předem písemně odsouhlasen autorem návrhu.





OZN.	POČET KS	ZOBRAZENÍ	PRVKY	POPIS	ROZMĚR	POZN.
ZT 01	6		umyvadlo	<p>Umyvadlo bílé keramické s otvorem pro stojánkovou baterii, montáž na šrouby, hranaté.            Dodávka a montáž včetně všech potřebných kotvících prvků.            Tvarový standard dle obrázku.            Referenční výrobek: umyvátko Kolo Traffic</p>	450 x 360 x 160 mm	
			stojánková umyvadlová baterie	<p>Umyvadlová páková směšovací baterie stojánková s keramickou kartuší, omezovač průtoku, integrovaný nastavitelný perlátor, skryté upevnění páky, flexi připojovací hadičky            materiál: broušená nerez            referenční výrobek: Grohe essence</p>	v. 208 mm, ø 48 mm	



			<p>sifon</p> <p>Umyvadlový sifon kulatý, střed odtoku ideálně v místě styku 4m dlaždiček (600 mm nad podlahou)</p> <p><b>materiál:</b> broušená nerez</p> <p>referenční výrobek: umyvadlový sifon Sapho Minimal</p>	<p>155 x 218 mm, ø 50 mm</p>	
			<p>dávkovač</p> <p>dávkovač mýdla kulatý; umístění v místě styku 4 dlaždiček</p> <p><b>materiál:</b> broušená nerez</p> <p>referenční výrobek: Sapho X-STEEL- dávkovač mýdla</p>	<p>170 mm, ø 45 mm</p>	
<b>ZT 02</b>	1		<p>umyvadlo velké</p> <p>Umyvadlo bílé keramické s otvorem pro stojánkovou baterii, montáž na šrouby, hranaté. Dodávka a montáž včetně všech potřebných kotvicích prvků. Tvarový standard dle obrázku. Referenční výrobek: umyvadlo Kolo Traffic</p>	<p>600 x 480 x 160 mm</p>	
			<p>stojánková umyvadlová baterie</p> <p>Umyvadlová páková směšovací baterie stojánková s keramickou kartuší, omezovač průtoku, integrovaný nastavitelný perlátor, skryté upevnění páky, flexi přípojovací hadičky</p> <p><b>materiál:</b> broušená nerez</p> <p>referenční výrobek: Grohe essence</p>	<p>v. 208 mm, ø 48 mm</p>	





			sifon	<p>Umyvadlový sifon kulatý, střed odtoku ideálně v místě styku 4m dlaždiček (600 mm nad podlahou)</p> <p><b>materiál:</b> broušená nerez</p> <p>referenční výrobek: umyvadlový sifon Sapho Minimal</p>	155 x 218 mm, ø 50 mm	
<b>ZT 03</b>			toaleta	<p>prkénko, nádržka), duální splachování 3l/ 6l, hluboké splachování Tvarový standard dle obrázku.</p> <p><b>materiál WC:</b> glazovaná hladká keramika <b>prkénko:</b> duroplast, bílá</p> <p>referenční výrobek: Mexen Rico</p>		

<b>ZT 04</b>	1		sprchová vanička	<p>Sprchová vanička akrylátová bílá otvor na sifon 90 mm</p> <p>referenční výrobek: Roth Flat Kvadro</p>	1100 x 800 x 50 mm	
			sprchová zástěna	<p>Atypické sprchové otevíravé dveře do niky</p> <p>dveře otevíravé dovnitř, průchod 600 mm, výška zástěny dle niky - doměřit na místě</p> <p>materiál: bezpečnostní sklo s úpravou proti usazování nečistot</p>	1100 x cca 1800 x 6 mm	
			sprchová baterie	<p>Páková baterie sprchová nástěnná, keramická kartuše, s omezovačem teploty</p> <p><b>materiál: chrom</b></p> <p>referenční výrobek: sprchová hlavice Hansgrohe Essence</p>		
			sifon vaničkový	<p>Sifon vaničkový, nerezová krytka, otvor sifonu: 90 mm, průtok 39 l / min, výška 83 mm</p> <p>referenční výrobek: Sapho vaničkový sifon</p>		




				sprchová hadice	Sprchová hadice s oboustranným kónickým závitem proti překroucení  <b>materiál:</b> chrom  referenční výrobek: Sprchová hadice Grohe Silverflex	1250 mm, ø 15 mm	
				sprchový set	Sprchová hlavice a nastavitelná tyč  <b>materiál:</b> chrom  referenční výrobek: sprchová hlavice Hansgrohe Crometta		


<b>ZT 05</b>	2		sprchová vanička	<p>Sprchová vanička akrylátová bílá otvor na sifon 90 mm</p> <p>referenční výrobek: Roth Flat Kvadro</p>	1300 x 800 x 50 mm	
			sprchová zástěna	<p>Sprchové posuvné dveře do niky</p> <p>materiál: bezpečnostní sklo s úpravou proti usazování nečistot</p> <p>referenční výrobek: dveře Nixon-2 130</p>	1300 x 1900 x 6 mm	
			sprchová baterie	<p>Páková baterie sprchová nástěnná, keramická kartuše, s omezovačem teploty</p> <p><b>materiál:</b> chrom</p> <p>referenční výrobek: sprchová hlavice Hansgrohe Essence</p>		
			sifon vaničkový	<p>Sifon vaničkový, nerezová krytka, otvor sifonu: 90 mm, průtok 39 l/ min, výška 83 mm</p> <p>referenční výrobek: Sapho vaničkový sifon</p>		

				sprchová hadice	Sprchová hadice s oboustranným kónickým závitem proti překroucení  <b>materiál:</b> chrom  referenční výrobek: Sprchová hadice Grohe Silverflex	1250 mm, ø 15 mm	
				sprchový set	Sprchová hlavice a nastavitelná tyč  <b>materiál:</b> chrom  referenční výrobek: sprchová hlavice Hansgrohe Crometta		

<b>ZT 06</b>	2		dřez malý	Dřez nerezový, rozměr dřezové nádoby 335 x 424 mm dodávka včetně nerezového sifonu  <b>materiál:</b> kartáčovaná nerez  referenční výrobek: Blanco LEMIS 45 S-IF Mini nerez kartáčovaný	605 x 500 x 205 mm	
			baterie dřezová	Páková nerezová dřezová baterie, keramická kartuše, perlátor  <b>materiál:</b> broušená nerez  referenční výrobek: Grohe Concetto - Páková dřezová baterie, supersteel		
<b>ZT07</b>	1		vana	Bílá vana akrylátová nebo smaltovaná  referenční výrobek: vana Kaldewei, vana Riho Carolina	800 x 1800 x 500	
			vanová baterie	Páková baterie vanová nástěnná, keramická kartuše, s omezovačem teploty  <b>materiál:</b> chrom		



	sifon vaničkový	Sifon vaničkový, nerezová krytka, otvor sifonu: 90 mm, průtok 39 l/ min, výška 83 mm  referenční výrobek: Sapho vaničkový sifon		
	sprchová hadice	Sprchová hadice s oboustranným kónickým závitem proti překroucení  <b>materiál:</b> chrom  referenční výrobek: Sprchová hadice Grohe Silverflex	1250 mm, ø 15 mm	
	sprchová hlavice	Sprchová hlavice  <b>materiál:</b> chrom  referenční výrobek: sprchová hlavice Hansgrohe Vernis Blend		

			držák sprchové hlavice	Držák sprchy nástěnný otočný  <b>materiál:</b> chrom	88 mm, ø 38 mm	
--	--	---	------------------------------	--	----------------	--