




Zasedací místnost Městský úřad Vizovice














Prvek dřevěného obkladu zůstává, je však usměrněn pouze do části hlavního vstupu a dekor dřeva zaměněn. Všechny dveře jsou vyměněny za typ dveří se skrytou zárubní. Kasetový sádrokartonový pohled je vyměněn za sdek pohled se zabudovanými LED svítidly. Obraz osvětluji bodová svítidla.



V chodbě je použita dekorativní stěrka, a to na stěně s plátnem a na stěně s dveřmi na toalety a přilehlé stěně se zrcedlem. Tyto dveře jsou stěrkou potaženy také, aby byl vzhled stěny jednotný a elegantní. V prostoru se počítá i s výměnou podlahy za PVC. Změna podlahy se může realizovat postupně, v celém objektu.







V chodbě zůstává prvek čekací zóny se sedačkou pro návštěvy. V novém provedení je využita žlutá barva, která působí optimisticky a vychází z barevné identity města. Tato zóna je z obou stran v prostoru ohraničena velkými květináči pro pokojové rostliny, ideálně obdélníkového tvaru, které zónu pomohou vymezit. Zároveň vytvoří zelenou stěnu pro částečné odklonění pohledu na vstup na toalety.

Naproti sezení je původní nástěnný koberec zaměněný za katastrální mapu města. Je potřeba brát ohled na její tvar. Pokud by nebylo reálné ji dostat do jednoho většího obrazu přes větší stěny, aniž by byla deformována, je nutné zvážit umístění dvou map vedle sebe, aby poměr stran na výšku a šířku byl opticky ideální. Obě mapy mohou mít každá vlastní rám, avšak jeden velký bude na stěně vypadat lépe. Mapa je pak umístěna na stěnu s dekorativní stěrkou, která je moderní a lehce "vyzdvihne" rám s mapou.



Hlavní zasedací část pro jednání zastupitelstva





V čele místnosti je umístěna tv stěna nad krytím radiátorů. Televize má umožnit modernější promítání a využívání technologií, nahrazuje jedno z původních pláten od projektoru. Avšak je skryta do stěny s posuvnými dveřmi, aby svým vzhledem nenušila, pokud nebude používána. Na posuvných dveřích stěny je natisknutý/nalepený znak města. Na obou stranách dveří (i na stěně s televizí za dveřmi) se opakuje motiv dekorační stěny. Představené desky, na které je aplikována stěrka slouží pro skrytí vedení kabelů od podlahy potřebných pro televizi. Vstupní dveře do této části jsou jako všechny dveře na chodbě vyměněny za bezrámové. Jedno širší křídlo slouží pro vstup primárně, druhé je užší a fixní, které se dá ručně povolit a otevřít také.

Po obou stranách místnosti jsou umístěny lavice, se zásuvkami na každém konci a mobilními stoly. Lavice tak mohou být využívány účastníky, kteří primárně jen naslouchají jednání. Ale v případě potřeby je kde si možné zapojit notebook, či případně psát poznámky. Za každou lavicí je zvolen odlišný typ zástěny. Oba spojuje dekor dubu. Na jedné straně je však využity akustický obklad s lamelami a filcem. Na straně druhé dřevěný obklad odkazující na stejný prvek obkladu na chodbě. Za obklady je možné vést elektronozvody.




Lavice mají základ se stejným dřevěným dekorem. Sedací a zářivý polstr je pak v šedém odstínu

Obě místnosti dělí skleněná zeď - buď posuvná nebo skládací. Do 2/3 od výšky budou jednotlivá křídla buď vypískována nebo polepena mléčnou fólií s designem vycházejícím z identity města.




příklad:



Rozmístění stolů do tvaru T poskytuje příjemnější osobní rovinu při využívání místnosti pro jednání, ať už zastupitelstva, či jiných schůzek. Design stolů vychází z celkového designu prostoru. Tedy světlého, útlinného konceptu. Na pracovní desky stolů je využitý šedý dekor s teplým podtónem a bílé kovové podnože, které jsou odsazené vždy od hrany stolu více do vnitřního prostoru tak, aby se nepotkávaly vždy dvě vedle sebe v těsné blízkosti a nelimitovaly prostor pro nohy.



Pod hlavním stolem je příprava v podlaze se všemi potřebnými elektronorozvody. V každém ze stolů je pak v horní desce umístěna zásuvka pro připojení k těmto rozvodům. Od hlavního stolu jsou kabely rozvedeny pomocí drátěného systému pod jejich deskami ke každé zásuvce.



kryt nadiátorů + policová skříň

televize

květinová stěna

kryt potrubí

mobilní stolky pro občerstvení

jednací stůl

klimatizace



Záměrem redesignu této místnosti je snaha zútlulnit tento prostor a přimět pracovníky využívat jej častěji k jednání a jiným pracovním setkáním. Design místnosti proto vychází z designu zasedací místnosti vedle, je ale uzpůsoben menšímu a komornějšímu prostoru. Pro větší pocit útulna je zde zvoleno závěsné designové svítidlo a květinová stěna v rámci stěny s televizí. Za televizí je, opět se opakující, dekorativní stěrka.

Symetricky vůči květinové stěně je na druhé straně umístěna policová skříň. Ta v sobě ukrývá modem a elektroniku, která byla doposud umístěna na stěně vedle okna. Zároveň poskytlne úložný prostor. Ze skříňě je nutno počítat s přípravou vedení kabeľů k TV chráničkou umístěnou ve zdi a vyvedenou za TV tak, aby dekorativní prostor kolem TV nehyzdili volně visící kabely. Pod touto sestavou je opět krytí radiátorů, stejně jako ve velké zasedačce.








V malé zasedačce se opakuje lamelový akustický obklad, prvek tak spojuje obě části. Je záměrně daný na opačné straně než obklad v druhé místnosti. Jsou zde také dva stoly na kolečkách pro možnost nachystání občerstvení. Stoly díky kolečkům mohou být využívány v obou částech a jednoduše přesouvány.

Pod okny je krytí vedení potrubí, vychází ze stávajícího krytí, jen je obměněno do moderního dekoru a uzpůsobeno pro případnou částečnou demontáž v případě nehody. Zde je ke stínění určený závěs na obou stranách místnosti. Kolejnice je přiznaná na sdk stropě.





detail přesahu dveří:




Legenda:

- **krytí radiátorů** - půda - v ní kolejnice pro posuvné dveře od tv+ kolejnice na sdk podhledu,
 - čelní strana - rozdělena na otvíratelné vyfrézované části (pant, výklop, západka), pro případnou obsluhu **radiátorů či jejich výměnu**
 - vyfrézované otvory pro průchod vzduchu (ideálně na základě zpracovaného vzorku od dodavatele),
- **TV stěna** - Ve středu rám s posuvnými dveřmi se známkem města (kolejnice na stropě a v půdě krytí topení). Dveře mají 5 cm přesah pro jejich uchycení pro otevírání. Možno přidat ze zadní strany zápusťnou úchytku. Na bocích rámu LED pásěk teplá žlutá 3000K. Uvnitř rámu představená deska potažená stěnkou, na ní uchycení TV a za ní rozvod elektro. **POHLÍDAT HLOUBKU CELÉ STĚNY včetně držáku TV- OMEZENA ODSAZENÍM OKNA OD STĚNY** - případně držák a zásuvky umístit přímo na stěnu a v zádoové desce na ně udělat otvor pro montáž a přístup
 - po obou stranách rámu opět desky potažené stěnkou
 - ZNAK města na dvířkách - polep nebo tisk s ohledem na cenu a výsledný vzhled na nosném materiálu - vypracovat zkušební vzorek


Upozornění:

Rozměry jsou orientační, je nutné přesné zaměření výrobcem nábytku. Doporučené materiály, dekory, úchytky a ostatní aspekty výroby si před výrobou schválí investor spolu s výrobcem nábytku.



Legenda:

- **Hlavní stůl** - Pracovní deska + boky tl.36 mm, HPL v čele bílá deska LTD-CPL v lesku, zapuštěná o 20 mm. Na pracovní desce 2 vestavné příhrádky - 1 elektro (zásuvky, HDMI, USB; 2 příhrádka pro uložení ovladačů aj. (nedefinuje investor).
- Pod stolem elektro příprava v krabici v podlaže.
- **Ostatní stoly** (3 ve velké místnosti, 1 v malé). Deska 36 mm HPL, ve středu každého stolu opět elektro příhrádka - ve velké místnosti kabeláž rozvedena od hlavního stolu pomocí drátěného systému pod stoly ke každé příhrádce. V malé zasedačce opět elektro příprava pod stolem pro příhrádku (vytáhnout podél jedné z noh stolu).



- podnož - kovová v bílém nástřiku RAL, umístit zapuštěné od kraje dovnitř, aby se na spoji 2 stolů neseskávaly hned u sebe

• **Barové stoly** - pořízdné, 2 ks, LTD




LTD H1334 ST9 Dub sorano




HPL 0071 Fresko





LTD bílá lesk



zezadu:




Upozornění:
 Rozměry jsou orientační, je nutné přesné zaměření výrobcem nábytku. Doporučené materiály, dekory, úchytky a ostatní aspekty výroby si před výrobou schválí investor spolu s výrobcem nábytku.





Legenda:

- 2 lavice na každé straně, umístěné naproti
- materiál LTD H1334 ST9 Dub sorano + potah v šedé barvě dle nabídky dodavatele
- v konstrukci lavice na každé straně 230 V zásuvka umístěná na středě od okraje a podlahy 190 mm
- polstry k sezení a zádové polstry v sestavě: nosná LTD +PUR pěna+ látka
- Zádové polstry uchyceny ke stěně na nosných lištách (obklad stěn nezabíhá za ně)
- opěradlový polstr má sklon



Legenda:

- akustický obklad MDF/LTD CPL Dub sorano
- obklad na stěnu za lavicí vedle okna, umístit ideálně na nosné lišty (pro místo pro vedení elektrokabelů), zde obložit na celou výšku (mimo prostor za lavicí)
- v malé zasedáče 4 ks lamelových panelů přímo na stěnu na střed mezi okno a dveře




Legenda:


- obklad za lavicí na straně dveří
- materiál LTD H1334 ST9 Dub sorano
- obklad na stěnu za lavicí, umístit na nosné lišty (pro místo pro vedení elektrokabelů) - ukončit na bocích krycím materiálu - bude to pohledové

Upozornění:

Rozměry jsou orientační, je nutné přesné zaměření výrobcem nábytku. Doporučené materiály, dekory, úchytky a ostatní aspekty výroby si před výrobou schválí investor spolu s výrobcem nábytku.



půdorys:




Legenda:

- materiál LTD H1334 ŠT9 Dub sořano
- Obklady radiátorů stejný princip jako ve velké zasedačce
- Pod okny obklad potrubí, bez frézovaných děr, zde se nepočítá s častým zásahem, ale nechat možnost demontovat pro přístup k potrubí v případě nutné potřeby
- Vlevo od TV policová skříň, otevření tip-on, v ní server a ostatní elektro - v zádech bude vývod pro vedení kabelů "husím krkem" ve stěně k televizi - **výšku a šířku pohlídat s květinovou stěnou - ideálně obojí po strop a stějně široké, aby TV byla na jejich středu**
- Vpravo "námeček" pro květinovou stěnu


Upozornění:

Rozměry jsou orientační, je nutné přesné zaměření výrobcem nábytku. Doporučené materiály, dekory, úchytky a ostatní aspekty výroby si před výrobou schválí investor spolu s výrobcem nábytku.



Legenda:

- obklady na stěně
- materiál LTD H1334 ST9 Dub sorano
- + nerezové pásky 100 mm u podlahy na obkladu podél celého obvodu
- Obložení pověsit na nosné lišty - pokud podklad dovolí - závisí jak budou vypadat stěny po demontáži původních obkladů
- ze 2 boků je obklad pohledový - přizpůsobit tomu ukončení
- součástí obkladů jsou bezrámové dveře se stejným dekorem na vnější straně - z druhé strany bílá LTD
- dále dvířka na hydrant a rozvodnu, opět v provedení bezrámovém - jakoby součástí stěny
- na stěně budou i vypínače osvětlení - viz část elektro



Upozornění:

Rozměry jsou orientační, je nutné přesné zaměření výrobcem nábytku. Doporučené materiály, dekory, úchytky a ostatní aspekty výroby si před výrobou schválí investor spolu s výrobcem nábytku.