





















Architectural floor plan of the ground floor (0.00) showing fire safety details. The plan includes a staircase (8 x 175 x 300), a lift (L7 295), and various fire-rated doors and windows. Key features include:

- Exterior walls and windows: EI 15 DP3+C5+S200
- Interior doors and walls: EI 30 DP1
- Staircase enclosure: EI 30 DP1
- Lift enclosure: EI 30 DP1
- Fire-rated windows: REI 30 DP1
- Fire-rated doors: R 30 DP1

The plan is labeled "N1.05/N3-II" and "d\* = 0,01m".

LEGENDA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB:	
 EI 45 DP1	Požární odolnost stavebních konstrukcí
 REI 15 DP1	Požární odolnost stropu / nosné k-ce střechy
 C0 - C5	Samozavírač dveří
 S	Kouřetěsnost dveří
	Nouzové osvětlení
	Vyústění požárního potrubí
	Chráněná úniková cesta typu A
	Plynový a práškový přenosný hasicí přístroj
	Únik na volné prostranství
 EPS	Elektrická požární signalizace
	Akustické poplachové zařízení
 TS  CS	Vypínací prvek TOTAL STOP, CENTRAL STOP
	Hlavní ústředna EPS
	Požární klapka
	Hranice požárních úseků CHÚC
	Hranice požárních úseků
	Trasa úniku
	Hranice požární nebezpečného prostoru pro 18,5 kW/m2
 d=2.5m	Odstupová vzdálenost od objektu vytvářející požární nebezpečný prostor pro 18,5 kW/m2
	Hranice požární nebezpečného prostoru pro 10 kW/m2
 d=2.5m	Odstupová vzdálenost od objektu vytvářející požární nebezpečný prostor pro 10 kW/m2

±0,000 = 177,75 m.n.m., výškový systém B.p.v.  
Souřadný systém S-JTSK

INVESTOR:		Místo Stavby: Neratovice Kojetská 1028 277 11 Neratovice IČ: 00237108	
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ ČÁSTI:			
		 KEB s.r.o. Bratčice 40 664 67 Svytlavice IČO: 295 487	
ZODP.PROJEKTANT:	KONTOLOVAL:	KRESLIL:	
ING. FRANTIŠEK BURIŠK	ING. MARTIN ŠVEHLA	ING. ODRŽEJ ŠIMONEK	
MÍSTO STAVBY: NERATOVICE, ulice Na Výsluní, parc. č. 92/15, 92/16, k.ú. Neratovice			
AKCE :		FORMÁT/ MĚŘITKO/ DATUM/ INDEX:	6x44 1:150 05/2021 0-210503-0Š
POBNAH :		ČÁST DOKUM:	STUPĚŇ PD:
Požárně bezpečnostní řešení		D.1.3	DSP
NÁZEVA VÝKRESU:		Č.VÝKR.:	PÁRÉ:
PÚDORYS 3.NP		b3	

LEGENDA POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ:	
N1.01/N3	CHÚC A
N1.02/N3	Garáž
N1.05/N3	CHÚC A