

POHLED JIHOVÝCHODNÍ



Tabulka použitých izolačních materiálů		
název materiálu	umístění v konstrukci	tloušťka (mm)
pénový polystyrén EPS F	fasáda objektu	150mm
pénový polystyrén EPS F PLUS	ostění a nadpraží otvorů	min. 30mm
extrudovaný polystyrén XPS	parapety otvorů	min. 30mm
minerální vlna	pruh v šíři 1m nad podlahou 1.NP	150mm
minerální vlna	podhled stříšky nad vchodovými dveřmi	50mm
minerální vlna	nadpraží vstupních dveří	min. 30mm
pénový polystyrén EPS F	firma	50mm

Skladba zateplovacího systému ETICS:

- příprava podkladu (zhodnocení stávajícího stavu), očištění povrchu, sanace a reprofilace případných poškozených částí
- lepicí stěrka PROCONTACT (WDVS KLEBER)
- izolant: desky z polystyrenu EPS tl. 150mm a z minerálních vláken tl. 150 mm
- kovové prvky (typ a počet dle statického návrhu)
- sklotextilní síťovina
- lepicí stěrka PROCONTACT
- základ
- probarvená silikonová omítka, zrn 2mm

LEGENDA MATERIÁLU

ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ

OBVODOVÉ ZDIVO TL. 150 MM

OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ, PARAPETY ŘÍMSA TL. CCA 30MM

STRÍŠKA NAD VCHODEM TL. 50MM

POZNÁMKA:
PRO ZATEPLENÍ BUDE POUŽIT KOMPLETIZOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM V KVALITATIVNÍ TŘÍDĚ "A".

FASÁDNÍ PĚNOVÝ POLYSTYRENE EPS F
součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK

FASÁDNÍ MINERÁLNÍ VLNÁ
součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK

LEGENDA NOVÝCH KONSTRUKCÍ

- O1** PLASTOVÉ OKNO, 2 SKLO, g=0,67, SKLOPNÉ, Uw=1,1 W/m2K
JEDNOKŘÍDLOVÉ, ROZMĚR 900x800MM
- P1** OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU TL. 1,2 MM
DODÁVKA VČETNĚ AL KRYTEK A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ, DÉLKA 2100MM
- K2** DEŠŤOVÝ SVOD Z TITANZINKOVÉHO PLECHU TL. 0,7MM, PRŮMĚR 110MM
VČETNĚ LAPÁČE STŘEŠNÍCH SPAVENIN PLASTOVÉHO, KOTLIKU A ZDĚŘÍ
- K3** OKAPNÍ ŽLAB Z TITANZINKOVÉHO PLECHU TL. 0,7MM,
PRŮMĚR 150MM VČETNĚ ŽLABOVÝCH HÁKŮ

S01 STĚNA tl. 450mm

OMÍTKA VÁLENNÁ TL. 10MM
CIHLA PLNÁ TL. 450MM
ZATEPLENÍ ETICS POLYSTYRENE EPS F TL. 150MM
(POŽÁRNÍ PÁS VÝŠKY 1M Z MINERÁLNÍ VLNÝ)

Dx DETAILY ZATEPLENÍ VIZ V.Č. 22

ZHOTOVITEL:		KAMILA MOŽNÁ - PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST		Kamila Možná Jaroslava Haška 1049/1 434 01 Most tel. 604 833 924 IČO: 627 57 296 DIČ: CZ:7053062467 e-mail: k.mozna@seznam.cz	
INVESTOR: Město Budyně nad Ohří, Mírové náměstí 65, 41118 Budyně nad Ohří				FORMÁT: A4x10	
VYPRACOVAL:		KAMILA MOŽNÁ		DATUM: 11/2020	
PROJEKTANT ZAKÁZKY:		KAMILA MOŽNÁ		MĚŘÍTKO: 1:50	
ZODP. PROJEKTANT:		KAMILA MOŽNÁ		STUPEŇ PD: DPS	
AKCE: SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ulice Pražská čp. 340, 41118 Budyně nad Ohří k.ú. Budyně nad Ohří, pozemek st.č. 394, p.č. 1535				Č. ZAKÁZKY: 75/2020	
SVÁZEK: D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				Č. VÝKRESU: ČÍSLO VÝHOT.	
NÁZEV VÝKRESU: POHLED JIHOVÝCHODNÍ - NOVÝ STAV				16.	