


**STR1 STROP NAD 3.NP**

OMÍTKA VÁLENNÁ TL. 15MM  
DŘEVO MĚKKÉ KOLMO K VLÁKNŮM TL. 15MM  
VZDUCHOVÁ MEZERA TL. 200MM  
DŘEVO MĚKKÉ ROVNOBĚŽNĚ S VLÁKNY TL. 25MM  
ŠKÝVARA ULEHLÁ TL. 80MM  
MAZANINA TL. 50MM  
**ZATEPLENÍ MINERÁLNÍ VLNOU MEGAROCK PLUS TL. 220MM**  
**PPE OCHRANNÁ PAROPROPUSTNÁ FÓLIE**



ZATEPLĚNÍ MINERÁLNÍ VLNOU MEGAROCK PLUS TL. 220MM  
součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK



ZHOVOTIVTEL:		Kamila Možná	
KAMILA MOŽNÁ - PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST		Jaroslava Haška 1049/1	
INVESTOR: Město Budyně nad Ohří, Mírové náměstí 65, 41118 Budyně nad Ohří		434 01 Most	
VYPRACOVAL: KAMILA MOŽNÁ		tel. 604 833 924	
PROJEKTANT ZAKÁZKY		ICO: 627 57 296	
ZODP. PROJEKTANT KAMILA MOŽNÁ		IDČ: CZ7053062467	
		e-mail: k.mozna@seznam.cz	
AKCE: SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ulice Pražská čp. 340, 41118 Budyně nad Ohří k.ú. Budyně nad Ohří, pozemek st.č. 394, p.č. 1535		FORMÁT A4x10	
		DATUM 11/2020	
		MĚŘÍTKO 1:50	
		STUPĚN PD DPS	
SVAZEK: D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Č. ZAKÁZKY 75/2020	
NÁZEV VÝKRESU:		Č. VÝKRESU	
PŮDORYS PŮDNÍHO PROSTORU - NOVÝ STAV		ČÍSLO VÝHOT.	
		10.	