

# **MŠ Lánecká – vnitřní vybavení**

## **CPV 39141000-2 - Kuchyňský nábytek a zařízení**

### Údaje o stavebníkovi


**Město Světlá nad Sázavou,**  
náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91, Světlá nad Sázavou  
IČ: 00268321, DIČ: CZ00268321  
identifikátor datové schránky: yptb58f  
tel.: 569 496 611  
e-mail: posta@svetlans.cz  
web: <http://www.svetlans.cz>

### Údaje o zpracovateli dokumentace

**Projektová organizace** : **Qatrosystem, spol. s r.o.,**  
  
Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod,  
IČ: 15058654, DIČ: CZ 15058654 Havlíčkův Brod,  
identifikátor datové schránky, w3zvvea  
tel: 569 430 470; fax: 569 430 471  
e-mail: qatrosystem@qatrosystem.cz

**Projektant** : Bc. Dušan Čapek  
e-mail: projekce@qatrosystem.cz

# Specifikace položek oddíl: CPV 39141000-2 - Kuchyňský nábytek a zařízení

| POZICE | ČÍSLO MÍSTNOSTI                              | SPECIFIKACE                                                                                                                                                                                                                    | SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ (ilustrativní)                                                 | POČET KUSŮ |
|--------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1      | 1 x 1.13<br>1 x 2.13                         | <b>Příborník:</b><br>Nerezový příborník vpředu opatřený posuvnými dveřmi.<br>Možnost výšková stavitelnost $\pm 15$ mm.<br>Materiál: Nerez.<br>Rozměry: 1000x600x1800 mm                                                        |   | 2          |
| 2      | 1 x 1.13<br>1 x 1.15<br>1 x 2.08<br>1 x 2.13 | <b>Police:</b><br>2-etážová police s nástěnnými závěsy a konzolami<br>vlastní police vzadu zvýšená o 30 mm<br>základní délka závěsu 600 mm<br>výšková stavitelnost po 75 mm<br>nosnost police 65 kg/bm<br>Rozměry: 800 x 250mm |  | 4          |

|   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |   |
|---|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 3 | 1 x 1.13<br>1 x 2.13              | <b>Myčka nádobí:</b><br>provedení: volně stojící<br>počet sad nádobí: min. 14<br>vybavení: samostatná zásuvka na příbory<br>materiálové provedení: nerez<br>energetická třída: min. A++<br>Rozměry: š 60 h 60 v 85 cm                                                                                                                          |    | 2 |
| 4 | Kuchyně<br>hospodářský<br>pavilón | <b>Kotel nepřímý elektrický:</b><br>Elektrický, nepřímý ohřev, bezpečnostní armatura,<br>poloautomatické dopuštění duplikátoru, možno volit plný<br>nebo poloviční výkon topných těles, baterie na studenou<br>vodu, vyvýšený odvětrávací komínek, objem 100 l, výkon<br>21 000 W, napětí 400 V /3N / 50 Hz,<br>Rozměry 80 x 90 x výška 90 cm. |    | 1 |
| 5 | Kuchyně<br>hospodářský<br>pavilón | <b>Stolička elektrická:</b><br>Chromniklová ocel 18/10, výškově stavitelné podnoží,<br>rádiusové provedení, kruhová vařící plotna 6 kW o<br>rozměrech 440 mm, termostatická regulace, čtyřpolohový<br>přepínač s kontrolkou, přívodní šňůra do krabice,<br>Rozměry: š 540 h 580 v 475 mm                                                       |  | 1 |

|   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |   |
|---|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 6 | Kuchyň<br>hospodářský<br>pavilón | <p><b>Lednice:</b><br/>Obsah: 580 litru, profesionální provedení, na 1 rošt lze postavit 1 x GN 2/1 nebo 2 x GN 1/1, automatické odtávání, uzamykatelné dveře, velice úsporné provedení, 4 nastavitelné rošty, 1 podlahový rošt, celoprostorové chlazení s cirkulací vzduchu.<br/>Povrchová úprava: bílá, digitální ukazatel teploty, nastavitelný rozsah teplot: +1°C až +15°C, vhodné pouze pro okolní teploty: +10°C až +43°C, napětí 220 V / 50 Hz – zapojení na kabel, příkon: 1A/50, spotřeba: 1,2 kWh/den, spotřeba: 438 kWh/rok, váha: 90 kg.<br/>Vnější rozměry: š 750 x h 750 x v 1710 mm.<br/>Vnitřní rozměry: š 685 x h 581 x v 1475 mm.</p> |   | 1 |
| 7 | Kuchyň<br>hospodářský<br>pavilón | <p><b>Vozík plošinový:</b><br/>Je vyroben z nerezového plechu o síle 1 mm. Nosná kostra vozíku je vyrobena z nerezového profilu 30 x 30 mm, police rovná, užitná část police š 500 d 800 mm, madlo z nerezového profilu 40x40 mm zakončeno úkosem, spojené trubkou prům. 30 mm, 2 kolečka pevná a 2 kolečka otočná s brzdou u madla, průměr koleček 120 mm, rozměry vnější : š 510 d 850 v 220 (950) mm.</p>                                                                                                                                                                                                                                             |  | 1 |

|   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |   |
|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 8 | 1 x 2.13 | <p><b>Servírovací vozík 1:</b><br/> Univerzální policový vozík vyrobený z nerezové oceli je určený zejména pro převážení potravin nebo všude tam, kde je čistota rozhodující a nezbytná. Je vybaven 4 policemi a 4 otočnými kolečky o Ø 100 mm, z nichž 2 mají brzdu. Nosnost: 100 kg<br/> Materiál: Nerez.<br/> Počet polic: 4.<br/> Hmotnost: 20 kg.<br/> Rozměry (dxšxv): 845 x 525 x 1265 mm</p> |   | 1 |
| 9 | 1 x 1.13 | <p><b>Servírovací vozík 2:</b><br/> Univerzální policový vozík vyrobený z nerezové oceli je určený zejména pro převážení potravin nebo všude tam, kde je čistota rozhodující a nezbytná. Je vybaven 3 policemi a 4 otočnými kolečky o Ø 100 mm, z nichž 2 mají brzdu. Nosnost: 100 kg<br/> Materiál: Nerez.<br/> Počet polic: 3.<br/> Hmotnost: 15 kg.<br/> Rozměry (dxšxv): 845 x 525 x 950 mm</p>  |  | 1 |