


PODÉLNÝ ŘEZ A-A 1:50



POZNÁMKA:

- VEŠKERÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ, PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDOU VŠECHNY IS VYTÝČENY A BUDOU OCHRÁNĚNY DLE POKYNŮ PŘÍSLUŠNÝCH SPRÁVCŮ
- ÚLOŽNÝ PRÁH BUDE S PŮVODNÍMI, RESP. PŘEZDĚNÝMI OPĚRAMI PROPOJEN KOTEVNÍMI TRNY ($\varnothing 20$, á 500 mm, VE 2 ŘADÁCH)
- NA LEVOBŘEŽNÍ OPĚŘE BUDE OSAZENO ČEPOVÉ LOŽISKO - POSUVNÉ
- NA PRAVOBŘEŽNÍ OPĚŘE BUDE OSAZENO ČEPOVÉ LOŽISKO - PEVNÉ
- VEŠKERÉ BET.PLOCHY KONSTRUKCE, KTERÉ PŘÍJDOU DO STYKU SE ZEMINOU BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ALP+2xALN
- PŘESNOST VYTÝČENÍ A GEOMETRICKÉ ODCHYLKY PŘI PROVÁDĚNÍ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN 73 0420 (ČÁST 1: ZÁKLADNÍ POŽADAVKY A ČÁST 2: VYTÝČOVACÍ ODCHYLKY) A TKP
- BĚHEM REKONSTRUKCE LÁVKY BUDE HLADINA SNÍŽENA NA MINIMUM

BETON DLE ČSN EN 206-1:

ÚLOŽNÝ PRÁH	C 30/37 - XC4+XD3+XF4
PODKLADNÍ BETON	C 12/15 - X0
VÝPLŇOVÉ BETONY	C 12/15 - X0

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

SO 201

Rekonstrukce lávky

<div><div>RAI</div><div>PROJEKT</div><div>MOSTY A INŽENÝRSKÉ KONSTRUKCE</div></div> <div>Pod Vodárnou 4746 466 05 Jablonec nad Nisou +420 734 158 363</div>	vypracoval	ING.R.LOUTHANOVÁ	investor	JANOV NAD NISOU
	zodp. projektant	ING.R.LOUTHANOVÁ	zak. číslo	19-053
	akce : Rekonstrukce lávky přes Bílou Nisu u č.p. 189, Janov nad Nisou		datum	12/2019
			stupeň	DŮR, DSP, DPS
			měřítko	1:50
			č. přílohy:	paré:
	příloha:	Podélný řez - nový stav	D.7.	