DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ LINIOVÉ STAVBY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH TECHNOLOGICKÝCH OBJEKTŮ, V PODROBNOSTI DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

VODOVOD A KANALIZACE PŘESTAVLKY u ČERČAN

D.3.4 SKLADBA ŠACHET

09/2023

Vodohospodářský rozvoj a výstavba
akciová společnost
Nábřežní 4, Praha 5, 150 56

VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA
akciová společnost
150 56 Praha 5 - Smíchov, Nábřežní 4
DIVIZE 02

tel: 257 110 308
e-mail: dvorakp@vrv.cz

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ LINIOVÉ STAVBY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH TECHNOLOGICKÝCH OBJEKTŮ, V PODROBNOSTI DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

VODOVOD A KANALIZACE PŘESTAVLKY u ČERČAN

D.3.4 SKLADBA ŠACHET

Zpracoval: Ing. Mgr. Pavel Dvořák
Ing. Martin Kříž

Schválil: Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.
ředitel divize 02

V Praze, dne 25. září 2023

BETONOVÉ ŠACHTY

Šachtové dílce objektů IO.01 (betonové šachty)

Šachtové dílce		Název stoky																		Přeložka		Celkem (ks)
		A	A1	B	B1	B1a	B1b	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C	C1	C2	C3	C4	odtok	DK1	DK2	
Vyrovnávací prstence pro poklopy šachet	TBW-Q 625/120/120	3	-	13	26	2	6	4	2	16	2	8	5	1	5	-	2	2	1	2	-	100
	TBW-Q 625/100/120	1	3	4	1	-	1	-	-	-	-	2	-	2	3	-	-	1	-	1	1	20
	TBW-Q 625/80/120	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	3	-	-	1	-	1	2	-	15
	TBW-Q 625/60/120	6	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	13
	TBW-Q 625/40/120	-	-	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	1	-	-	1	18
	Polyplast 63/3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	-	-	-	-	-	-	14
Šachtový kónus / zákrytová deska	TBR-Q 625/600/120/SPK	10	2	19	15	1	6	2	2	10	1	7	7	12	12	-	2	3	9	2	2	124
	TZK-Q 625/200/120 T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2
Šachtové skruže	TBS-Q 1000/250/120/SP	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	1	1	8
	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	1	7	13	1	4	2	2	8	1	5	4	1	1	-	1	-	-	-	1	53
	TBS-Q 1000/750/120/SP	9	-	12	2	-	2	-	-	2	-	1	3	10	8	-	-	3	8	-	-	60
	TBS-Q 1000/1000/120/SP	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	6	2	-	-	-	1	-	-	14
Šachtové dno	TZZ-Q 1000/600	10	2	19	15	1	6	2	2	10	1	7	7	13	12	-	2	3	9	1	2	124
	TZZ-Q 1000/1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
	těsnění pro DN 1000 Q.1	22	4	38	31	2	12	4	4	20	2	15	14	28	25	-	4	6	18	4	4	257
Označení poklopu	D 400 (bez odvětrání)	1	-	19	15	1	6	2	2	10	1	7	7	9	4	-	2	3	-	-	-	103
	D 400 (bez odvětrání), silnější zatížení dopravou	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	-	-	-	-	-	-	
	D 400 (s odvětráním)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5
	B 125 (bez odvětrání)	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	18

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty		Šachtový kónus zákrytová deska		Šachtová skruž		Stupadla	Šachtové dno uložení dna	
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m]		Počet		Počet		Počet			Počet
1	ŠA-2	381.56	terén h = 0.6 m	382.15	380.00	2.15	TBW-Q 625/120/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
2	ŠA-3	384.22	terén h = 0.6 m	384.81	382.72	2.09	TBW-Q 625/60/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
3	ŠA-4	387.79	terén h = 0.6 m	388.38	386.29	2.09	TBW-Q 625/60/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
4	ŠA-5	390.76	terén h = 0.6 m	391.35	389.26	2.09	TBW-Q 625/60/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
5	ŠA-6	391.19	terén h = 0.6 m	391.78	389.69	2.09	TBW-Q 625/60/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
6	ŠA-7	394.00	terén h = 0.6 m	394.59	392.50	2.09	TBW-Q 625/60/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
7	ŠA-8	395.04	terén h = 0.6 m	395.63	393.27	2.36	TBW-Q 625/80/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
8	ŠA-9	396.03	terén h = 0.6 m	396.62	393.93	2.69	TBW-Q 625/100/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/250/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
							TBW-Q 625/60/120	1			TBS-Q 1000/1000/120/SP	1		podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	3

Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu	STRANA
HYDROPROJEKT CZ	Projektant	Jméno dat A
(C) 1996-2011		

TABULKA ŠACHET — Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Umístění	Kóta poklopu [m n.m.]	Kóta dna vývodu [m n.m.]	Výška šachty [m]	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
9	ŠA-10	396.34	terén h = 0.6 m	396.92	394.14	2.78			TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
											TBS-Q 1000/1000/120/SP	1		podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	3
10*	ŠA-11	398.05	vozovka h = 0.0 m spadišťová šachta	398.05	395.75	2.30	TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
	Celkem						TBW-Q 625/120/120	3	TBR-Q 625/600/120/SPK	10	TBS-Q 1000/250/120/SP	1		TZZ-Q 1000/600	10
							TBW-Q 625/100/120	1			TBS-Q 1000/500/120/SP	1		těsnění pro DN 1000 Q.1	22
							TBW-Q 625/80/120	1			TBS-Q 1000/750/120/SP	7			
							TBW-Q 625/60/120	6			TBS-Q 1000/1000/120/SP	3			

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu	STRANA
	Projektant	Jméno dat A

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Stupadla Orientace
1	ŠA-2		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	250	DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	182	Úhel ß	90	Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	10.1	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál				
						sklon [‰]	54.4	sklon [‰]	50.0	sklon [‰]				
2	ŠA-3		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	54.4	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	71.4	sklon [‰]		sklon [‰]				
3	ŠA-4		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	71.4	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	63.5	sklon [‰]		sklon [‰]				
4	ŠA-5		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	148	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	63.5	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	17.8	sklon [‰]		sklon [‰]				
5	ŠA-6		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	17.8	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	72.4	sklon [‰]		sklon [‰]				
6	ŠA-7		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	181	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	72.4	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	46.2	sklon [‰]		sklon [‰]				
7	ŠA-8		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	191	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	16.7	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	16.7	sklon [‰]		sklon [‰]				
8	ŠA-9		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	164	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	16.7	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	17.1	sklon [‰]		sklon [‰]				

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu	STRANA
	Projektant	Jméno dat A

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Stupadla Orientace
9	ŠA-10		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	164	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	17.1	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	118.0	sklon [‰]		sklon [‰]				
10*	ŠA-11		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	246	Úhel ß	108	Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	118.0	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál				
						sklon [‰]	9.0	sklon [‰]	10.0	sklon [‰]				

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu	STRANA
	Projektant	Jméno dat A

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.1 ŠA-2



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/120/120	1
poklop HYDROTIGHT 600 B	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	380.00 m
kóta terénu	381.56 m
rozdíl kót	1.56 m
převýšení nad terénem	0.60 m
výška šachty	2.15 m
stavební výška	2.30 m
zaslepení vedlejšího nátoku	

Šachta č.2 ŠA-3



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/60/120	1
poklop HYDROTIGHT 600 B	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	382.72 m
kóta terénu	384.22 m
rozdíl kót	1.50 m
převýšení nad terénem	0.60 m
výška šachty	2.09 m
stavební výška	2.24 m

Šachta č.3 ŠA-4



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/60/120	1
poklop HYDROTIGHT 600 B	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	386.29 m
kóta terénu	387.79 m
rozdíl kót	1.50 m
převýšení nad terénem	0.60 m
výška šachty	2.09 m
stavební výška	2.24 m

Šachta č.4 ŠA-5



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/60/120	1
poklop HYDROTIGHT 600 B	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	389.26 m
kóta terénu	390.76 m
rozdíl kót	1.50 m
převýšení nad terénem	0.60 m
výška šachty	2.09 m
stavební výška	2.24 m

Šachta č.5 ŠA-6



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/60/120	1
poklop HYDROTIGHT 600 B	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	389.69 m
kóta terénu	391.19 m
rozdíl kót	1.50 m
převýšení nad terénem	0.60 m
výška šachty	2.09 m
stavební výška	2.24 m

Šachta č.6 ŠA-7



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/60/120	1
poklop HYDROTIGHT 600 B	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	392.50 m
kóta terénu	394.00 m
rozdíl kót	1.50 m
převýšení nad terénem	0.60 m
výška šachty	2.09 m
stavební výška	2.24 m

Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu	STRANA
HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Projektant	Jméno dat A

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.7 ŠA-8



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/1000/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/80/120	1
poklop HYDROTIGHT 600 B	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	393.27 m
kóta terénu	395.04 m
rozdíl kót	1.77 m
převýšení nad terénem	0.60 m
výška šachty	2.36 m
stavební výška	2.51 m

Šachta č.8 ŠA-9



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/1000/120/SP	1
skruž TBS-Q 1000/250/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/100/120	1
vyr.prst. TBW-Q 625/60/120	1
poklop HYDROTIGHT 600 B	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	3
kóta dna	393.93 m
kóta terénu	396.03 m
rozdíl kót	2.10 m
převýšení nad terénem	0.60 m
výška šachty	2.69 m
stavební výška	2.84 m

Šachta č.9 ŠA-10



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/1000/120/SP	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
poklop HYDROTIGHT 600 B	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	3
kóta dna	394.14 m
kóta terénu	396.34 m
rozdíl kót	2.20 m
převýšení nad terénem	0.60 m
výška šachty	2.78 m
stavební výška	2.93 m

Šachta č.10 ŠA-11



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/120/120	2
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	395.75 m
kóta terénu	398.05 m
rozdíl kót	2.30 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.30 m
stavební výška	2.45 m
přepojení stáv. stoky vhodnou	
spadišťová šachta	
vzd. od okr.skruže	175 mm

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu	STRANA
	Projektant	Jméno dat A

TABULKA SPADIŠŤOVÝCH ŠACHET

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Výška šachty	Skruž s vyústěním	Pořadí odspodu	Materiál potrubí	DN1 přívodu	Vzdálenost od dna vývodu	Vzdálenost od spodního okr.skruže	DN2 spadiště	Delta h	Úhel přívodu	Obklad náraz.stěny materiál	Obklad náraz.stěny šířka	Obklad náraz.stěny spadišťová hlavice
		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]				[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[°]	výška	plocha	
10	ŠA-11	398.05	398.05	395.75	2.30	TBS-Q 1000/750/120/SP	2	PVC hladké, těsn.	300	710	175	100	0	108			

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu	STRANA
	Projektant	Jméno dat A

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	ŠA-2	B	HYDROTIGHT 600 B	bez odvětrání, vodotěsný, tvárná litina	prefabrikovaná skruž	70	1
2	ŠA-3	B	HYDROTIGHT 600 B	bez odvětrání, vodotěsný, tvárná litina	prefabrikovaná skruž	70	1
3	ŠA-4	B	HYDROTIGHT 600 B	bez odvětrání, vodotěsný, tvárná litina	prefabrikovaná skruž	70	1
4	ŠA-5	B	HYDROTIGHT 600 B	bez odvětrání, vodotěsný, tvárná litina	prefabrikovaná skruž	70	1
5	ŠA-6	B	HYDROTIGHT 600 B	bez odvětrání, vodotěsný, tvárná litina	prefabrikovaná skruž	70	1
6	ŠA-7	B	HYDROTIGHT 600 B	bez odvětrání, vodotěsný, tvárná litina	prefabrikovaná skruž	70	1
7	ŠA-8	B	HYDROTIGHT 600 B	bez odvětrání, vodotěsný, tvárná litina	prefabrikovaná skruž	70	1
8	ŠA-9	B	HYDROTIGHT 600 B	bez odvětrání, vodotěsný, tvárná litina	prefabrikovaná skruž	70	1
9	ŠA-10	B	HYDROTIGHT 600 B	bez odvětrání, vodotěsný, tvárná litina	prefabrikovaná skruž	70	1
10	ŠA-11	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
	Celkem		D 400 Viatop AG				1
			HYDROTIGHT 600 B				9

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu	STRANA
	Projektant	Jméno dat A

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
1	ŠA1-1	408.94	vozovka h = 0.0 m	408.93	407.24	1.69	TBW-Q 625/100/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/250/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
							Polyplast 63/3	1						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
2	ŠA1-2	409.89	vozovka h = 0.0 m	409.88	407.84	2.04	TBW-Q 625/100/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
							Polyplast 63/3	1						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
	Celkem						TBW-Q 625/100/120	3	TBR-Q 625/600/120/SPK	2	TBS-Q 1000/250/120/SP	1		TZZ-Q 1000/600	2
							Polyplast 63/3	2			TBS-Q 1000/500/120/SP	1		těsnění pro DN 1000 Q.1	4

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Stupadla Orientace
1	ŠA1-1		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	173	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	4.1	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	16.4	sklon [‰]		sklon [‰]				
2	ŠA1-2		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	27.9	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál		Materiál		Materiál				
						sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]				

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.1 ŠA1-1



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/250/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/100/120	1
vyr.prst. Polyplast 63/3	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	407.24 m
kóta terénu	408.94 m
rozdíl kót	1.70 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.69 m
stavební výška	1.84 m
poklop třídy D pro nadměrné za	

Šachta č.2 ŠA1-2



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/100/120	2
vyr.prst. Polyplast 63/3	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	407.84 m
kóta terénu	409.89 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.04 m
stavební výška	2.19 m
poklop třídy D pro nadměrné za	

Pref. kanalizační šachty

HYDROPROJEKT CZ

(C) 1996-2011

Název stavby-objektu

Projektant

STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	ŠA1-1	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba zatížené komunikace	100	1
2	ŠA1-2	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba zatížené komunikace	100	1
	Celkem		D 400 Viatop AG				2

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
1	ŠB-1	398.09	vozovka h = 0.0 m	398.09	395.83	2.26	TBW-Q 625/100/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
2	ŠB-2	398.18	vozovka h = 0.0 m	398.17	396.07	2.10	TBW-Q 625/40/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
3	ŠB-3	398.20	vozovka h = 0.0 m	398.20	396.10	2.10	TBW-Q 625/40/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
4	ŠB-4	399.21	vozovka h = 0.0 m	399.20	397.10	2.10	TBW-Q 625/40/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
5	ŠB-5	399.62	vozovka h = 0.0 m	399.62	397.52	2.10	TBW-Q 625/40/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
6	ŠB-6	401.70	vozovka h = 0.0 m	401.70	399.60	2.10	TBW-Q 625/40/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
7	ŠB-7	406.78	vozovka h = 0.0 m	406.78	404.62	2.16	TBW-Q 625/100/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
8	ŠB-8	407.69	vozovka h = 0.0 m	407.69	405.59	2.10	TBW-Q 625/40/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
9	ŠB-9	410.68	vozovka h = 0.0 m	410.68	408.58	2.10	TBW-Q 625/40/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
10	ŠB-10	412.94	vozovka h = 0.0 m	412.94	410.84	2.10	TBW-Q 625/40/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
11	ŠB-11	414.05	vozovka h = 0.0 m	414.04	412.01	2.03	TBW-Q 625/120/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
							TBW-Q 625/100/120	1						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
12	ŠB-12	416.84	vozovka h = 0.0 m	416.84	414.74	2.10	TBW-Q 625/40/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
13	ŠB-13	417.33	vozovka h = 0.0 m	417.33	415.19	2.14	TBW-Q 625/80/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
14	ŠB-14	419.35	vozovka h = 0.0 m	419.35	417.30	2.05	TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
15	ŠB-15	424.92	vozovka h = 0.0 m	424.92	422.87	2.05	TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
16	ŠB-16	427.51	vozovka h = 0.0 m	427.51	425.46	2.05	TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty		Šachtový kónus zákrytová deska		Šachtová skruž		Stupadla	Šachtové dno uložení dna	
								Počet		Počet		Počet			Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
17	ŠB-17	429.06	vozovka h = 0.0 m	429.06	427.01	2.05	TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
18	ŠB-18	432.53	vozovka h = 0.0 m	432.53	430.48	2.05	TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
19	ŠB-19	434.91	vozovka h = 0.0 m	434.91	432.86	2.05	TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
	Celkem						TBW-Q 625/120/120	13	TBR-Q 625/600/120/SPK	19	TBS-Q 1000/500/120/SP	7		TZZ-Q 1000/600	19
							TBW-Q 625/100/120	4			TBS-Q 1000/750/120/SP	12		těsnění pro DN 1000 Q.1	38
							TBW-Q 625/80/120	1							
							TBW-Q 625/40/120	9							

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Stupadla Orientace
1	ŠB-1		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	198	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	9.0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	9.0	sklon [‰]		sklon [‰]				
2	ŠB-2		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	202	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	9.0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	9.0	sklon [‰]		sklon [‰]				
3	ŠB-3		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	250	DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	106	Úhel ß	218	Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	9.0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál				
						sklon [‰]	47.2	sklon [‰]	13.1	sklon [‰]				
4	ŠB-4		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	250	DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß	270	Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	47.2	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál				
						sklon [‰]	47.2	sklon [‰]	30.8	sklon [‰]				
5	ŠB-5		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	250	DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	183	Úhel ß	106	Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	47.2	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál				
						sklon [‰]	94.0	sklon [‰]	20.1	sklon [‰]				
6	ŠB-6		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	198	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	94.0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	101.2	sklon [‰]		sklon [‰]				
7	ŠB-7		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	250	DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	209	Úhel ß	145	Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	101.2	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál				
						sklon [‰]	101.2	sklon [‰]	92.1	sklon [‰]				
8	ŠB-8		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	122	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	101.2	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	61.2	sklon [‰]		sklon [‰]				

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Stupadla Orientace
9	ŠB-9		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	175	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	61.2	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	69.1	sklon [‰]		sklon [‰]				
10	ŠB-10		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	174	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	69.1	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	54.0	sklon [‰]		sklon [‰]				
11	ŠB-11		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	173	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	54.0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	54.0	sklon [‰]		sklon [‰]				
12	ŠB-12		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	250	DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	108	Úhel ß	246	Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	54.0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál				
						sklon [‰]	53.7	sklon [‰]	15.9	sklon [‰]				
13	ŠB-13		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	250	DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	248	Úhel ß	162	Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	53.7	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál				
						sklon [‰]	53.7	sklon [‰]	106.9	sklon [‰]				
14	ŠB-14		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	126	Úhel ß	201	Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	53.7	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál				
						sklon [‰]	175.8	sklon [‰]	9.8	sklon [‰]				
15	ŠB-15		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	196	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	175.8	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	117.8	sklon [‰]		sklon [‰]				
16	ŠB-16		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	155	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	117.8	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	154.0	sklon [‰]		sklon [‰]				

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Stupadla Orientace
17	ŠB-17		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	136	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	154.0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	94.0	sklon [‰]		sklon [‰]				
18	ŠB-18		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	197	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	94.0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	99.9	sklon [‰]		sklon [‰]				
19	ŠB-19		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	99.9	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál		Materiál		Materiál				
						sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]				

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.1 ŠB-1



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/100/120	2
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	395.83 m
kóta terénu	398.09 m
rozdíl kót	2.26 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.26 m
stavební výška	2.41 m

Šachta č.2 ŠB-2



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/40/120	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	396.07 m
kóta terénu	398.18 m
rozdíl kót	2.11 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.10 m
stavební výška	2.25 m

Šachta č.3 ŠB-3



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/40/120	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	396.10 m
kóta terénu	398.20 m
rozdíl kót	2.10 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.10 m
stavební výška	2.25 m

Šachta č.4 ŠB-4



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/40/120	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	397.10 m
kóta terénu	399.21 m
rozdíl kót	2.11 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.10 m
stavební výška	2.25 m

Šachta č.5 ŠB-5



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/40/120	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	397.52 m
kóta terénu	399.62 m
rozdíl kót	2.10 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.10 m
stavební výška	2.25 m

Šachta č.6 ŠB-6



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/40/120	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	399.60 m
kóta terénu	401.70 m
rozdíl kót	2.10 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.10 m
stavební výška	2.25 m

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.7 ŠB-7



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/100/120	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	404.62 m
kóta terénu	406.78 m
rozdíl kót	2.16 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.16 m
stavební výška	2.31 m

Šachta č.8 ŠB-8



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/40/120	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	405.59 m
kóta terénu	407.69 m
rozdíl kót	2.10 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.10 m
stavební výška	2.25 m

Šachta č.9 ŠB-9



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/40/120	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	408.58 m
kóta terénu	410.68 m
rozdíl kót	2.10 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.10 m
stavební výška	2.25 m

Šachta č.10 ŠB-10



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/40/120	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	410.84 m
kóta terénu	412.94 m
rozdíl kót	2.10 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.10 m
stavební výška	2.25 m

Šachta č.11 ŠB-11



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/120/120	1
vyr.prst. TBW-Q 625/100/120	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	412.01 m
kóta terénu	414.05 m
rozdíl kót	2.04 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.03 m
stavební výška	2.18 m

Šachta č.12 ŠB-12



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/40/120	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	414.74 m
kóta terénu	416.84 m
rozdíl kót	2.10 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.10 m
stavební výška	2.25 m

Pref. kanalizační šachty

HYDROPROJEKT CZ

(C) 1996-2011

Název stavby-objektu

Projektant

STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.13 ŠB-13



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/80/120	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	415.19 m
kóta terénu	417.33 m
rozdíl kót	2.14 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.14 m
stavební výška	2.29 m

Šachta č.14 ŠB-14



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/120/120	2
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	417.30 m
kóta terénu	419.35 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.20 m

Šachta č.15 ŠB-15



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/120/120	2
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	422.87 m
kóta terénu	424.92 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.20 m

Šachta č.16 ŠB-16



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/120/120	2
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	425.46 m
kóta terénu	427.51 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.20 m

Šachta č.17 ŠB-17



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/120/120	2
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	427.01 m
kóta terénu	429.06 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.20 m

Šachta č.18 ŠB-18



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/120/120	2
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	430.48 m
kóta terénu	432.53 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.20 m

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.19 ŠB-19



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/120/120	2
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	432.86 m
kóta terénu	434.91 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.20 m

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	ŠB-1	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
2	ŠB-2	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
3	ŠB-3	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
4	ŠB-4	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
5	ŠB-5	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
6	ŠB-6	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
7	ŠB-7	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
8	ŠB-8	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
9	ŠB-9	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
10	ŠB-10	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
11	ŠB-11	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
12	ŠB-12	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
13	ŠB-13	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
14	ŠB-14	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
15	ŠB-15	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
16	ŠB-16	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
17	ŠB-17	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
18	ŠB-18	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
19	ŠB-19	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
	Celkem		D 400 Viatop AG				19

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty		Šachtový kónus zákrytová deska		Šachtová skruž		Stupadla	Šachtové dno uložení dna	
								Počet		Počet		Počet			Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
1	ŠB1-1	398.29	vozovka h = 0.0 m	398.29	396.24	2.05	TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
2	ŠB1-2	399.48	vozovka h = 0.0 m	399.47	397.37	2.10	TBW-Q 625/40/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
3	ŠB1-3	400.52	vozovka h = 0.0 m	400.52	398.47	2.05	TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
4	ŠB1-4	402.74	vozovka h = 0.0 m	402.74	400.69	2.05	TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
5	ŠB1-5	403.43	vozovka h = 0.0 m	403.43	401.38	2.05	TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
6	ŠB1-6	404.24	vozovka h = 0.0 m	404.24	402.19	2.05	TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
7	ŠB1-7	405.67	vozovka h = 0.0 m	405.67	403.62	2.05	TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
8	ŠB1-8	407.64	vozovka h = 0.0 m	407.64	404.59	3.05	TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
											TBS-Q 1000/1000/120/SP	1		podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	3

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
9	ŠB1-9	408.26	vozovka h = 0.0 m	408.26	406.21	2.05	TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
10	ŠB1-10	411.85	vozovka h = 0.0 m	411.85	409.80	2.05	TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
11	ŠB1-11	417.51	vozovka h = 0.0 m	417.51	415.46	2.05	TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
12	ŠB1-12	418.93	vozovka h = 0.0 m	418.93	416.88	2.05	TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
13	ŠB1-13	420.18	vozovka h = 0.0 m	420.18	418.13	2.05	TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
14	ŠB1-14	421.18	vozovka h = 0.0 m	421.17	419.01	2.16	TBW-Q 625/100/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
15	ŠB1-15	421.53	vozovka h = 0.0 m	421.53	419.48	2.05	TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
	Celkem						TBW-Q 625/120/120	26	TBR-Q 625/600/120/SPK	15	TBS-Q 1000/500/120/SP	13		TZZ-Q 1000/600	15
							TBW-Q 625/100/120	1			TBS-Q 1000/750/120/SP	2		těsnění pro DN 1000 Q.1	31
							TBW-Q 625/40/120	1			TBS-Q 1000/1000/120/SP	1			

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Stupadla Orientace
1	ŠB1-1		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	155	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	13.1	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	90.0	sklon [‰]		sklon [‰]				
2	ŠB1-2		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	137	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	90.0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	90.0	sklon [‰]		sklon [‰]				
3	ŠB1-3		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	233	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	90.0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	101.8	sklon [‰]		sklon [‰]				
4	ŠB1-4		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	138	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	101.8	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	108.3	sklon [‰]		sklon [‰]				
5	ŠB1-5		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	102	Úhel ß	266	Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	108.3	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál				
						sklon [‰]	53.4	sklon [‰]	27.9	sklon [‰]				
6	ŠB1-6		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	181	Úhel ß	244	Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	53.4	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál				
						sklon [‰]	45.3	sklon [‰]	110.9	sklon [‰]				
7	ŠB1-7		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	262	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	45.3	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	181.3	sklon [‰]		sklon [‰]				
8	ŠB1-8		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	198	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	181.3	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	181.3	sklon [‰]		sklon [‰]				

Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu	STRANA
HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Projektant	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Stupadla Orientace
9	ŠB1-9		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	168	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	181.3	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	98.8	sklon [‰]		sklon [‰]				
10	ŠB1-10		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	184	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	98.8	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	113.2	sklon [‰]		sklon [‰]				
11	ŠB1-11		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	184	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	113.2	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	111.3	sklon [‰]		sklon [‰]				
12	ŠB1-12		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	138	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	111.3	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	136.8	sklon [‰]		sklon [‰]				
13	ŠB1-13		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	143	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	136.8	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	88.7	sklon [‰]		sklon [‰]				
14	ŠB1-14		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	158	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	88.7	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	21.5	sklon [‰]		sklon [‰]				
15	ŠB1-15		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	21.5	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál		Materiál		Materiál				
						sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]				

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.1 ŠB1-1



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/120/120	2
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	396.24 m
kóta terénu	398.29 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.20 m

Šachta č.2 ŠB1-2



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/40/120	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	397.37 m
kóta terénu	399.48 m
rozdíl kót	2.11 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.10 m
stavební výška	2.25 m

Šachta č.3 ŠB1-3



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/120/120	2
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	398.47 m
kóta terénu	400.52 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.20 m

Šachta č.4 ŠB1-4



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/120/120	2
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	400.69 m
kóta terénu	402.74 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.20 m

Šachta č.5 ŠB1-5



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/120/120	2
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	401.38 m
kóta terénu	403.43 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.20 m

Šachta č.6 ŠB1-6



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/120/120	2
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	402.19 m
kóta terénu	404.24 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.20 m

Pref. kanalizační šachty

HYDROPROJEKT CZ

(C) 1996-2011

Název stavby-objektu

Projektant

STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.7 ŠB1-7



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/120/120	2
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	403.62 m
kóta terénu	405.67 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.20 m

Šachta č.8 ŠB1-8



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/1000/120/SP	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/120/120	2
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	3
kóta dna	404.59 m
kóta terénu	407.64 m
rozdíl kót	3.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.05 m
stavební výška	3.20 m

Šachta č.9 ŠB1-9



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/120/120	2
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	406.21 m
kóta terénu	408.26 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.20 m

Šachta č.10 ŠB1-10



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/120/120	2
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	409.80 m
kóta terénu	411.85 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.20 m

Šachta č.11 ŠB1-11



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/120/120	2
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	415.46 m
kóta terénu	417.51 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.20 m

Šachta č.12 ŠB1-12



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/120/120	2
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	416.88 m
kóta terénu	418.93 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.20 m

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.13 ŠB1-13



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/120/120	2
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	418.13 m
kóta terénu	420.18 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.20 m

Šachta č.14 ŠB1-14



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/100/120	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	419.01 m
kóta terénu	421.18 m
rozdíl kót	2.17 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.16 m
stavební výška	2.31 m

Šachta č.15 ŠB1-15



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/120/120	2
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	419.48 m
kóta terénu	421.53 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.20 m

Pref. kanalizační šachty

HYDROPROJEKT CZ

(C) 1996-2011

Název stavby-objektu

Projektant

STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	ŠB1-1	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
2	ŠB1-2	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
3	ŠB1-3	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
4	ŠB1-4	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
5	ŠB1-5	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
6	ŠB1-6	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
7	ŠB1-7	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
8	ŠB1-8	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	ohumusování a osetí	100	1
9	ŠB1-9	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
10	ŠB1-10	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
11	ŠB1-11	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
12	ŠB1-12	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
13	ŠB1-13	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
14	ŠB1-14	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
15	ŠB1-15	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
	Celkem		D 400 Viatop AG				15

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHET — Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty		Šachtový kónus zákrytová deska		Šachtová skruž		Stupadla	Šachtové dno uložení dna	
								Počet		Počet		Počet			Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
1	ŠB1a-1	404.15	vozovka h = 0.0 m	404.15	402.10	2.05	TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
	Celkem						TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1		TZZ-Q 1000/600	1
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Stupadla Orientace
1	ŠB1a-1		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	27.9	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál		Materiál		Materiál				
						sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]				

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.1 ŠB1a-1



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/120/120	2
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	402.10 m
kóta terénu	404.15 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.20 m
zaústění výtlaku PE d90 do stě	

Pref. kanalizační šachty

HYDROPROJEKT CZ

(C) 1996-2011

Název stavby-objektu

Projektant

STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	ŠB1a-1	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
	Celkem		D 400 Viatop AG				1

Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu	STRANA
HYDROPROJEKT CZ	Projektant	
(C) 1996-2011		

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
1	ŠB1b-1	404.71	vozovka h = 0.0 m	404.71	402.72	1.99	TBW-Q 625/100/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
							TBW-Q 625/80/120	1						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
2	ŠB1b-2	407.16	vozovka h = 0.0 m	407.16	405.11	2.05	TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
3	ŠB1b-3	408.64	vozovka h = 0.0 m	408.64	406.59	2.05	TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
4	ŠB1b-4	412.48	vozovka h = 0.0 m	412.48	410.43	2.05	TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
5	ŠB1b-5	417.79	vozovka h = 0.0 m	417.76	415.70	2.06			TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
6	ŠB1b-6	420.85	vozovka h = 0.0 m	420.85	418.65	2.20	TBW-Q 625/80/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
							TBW-Q 625/60/120	1						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
	Celkem						TBW-Q 625/120/120	6	TBR-Q 625/600/120/SPK	6	TBS-Q 1000/500/120/SP	4		TZZ-Q 1000/600	6
							TBW-Q 625/100/120	1			TBS-Q 1000/750/120/SP	2		těsnění pro DN 1000 Q.1	12
							TBW-Q 625/80/120	2							
							TBW-Q 625/60/120	1							

Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu	STRANA
HYDROPROJEKT CZ	Projektant	
(C) 1996-2011		

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Stupadla Orientace
1	ŠB1b-1		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	215	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	110.9	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	110.9	sklon [‰]		sklon [‰]				
2	ŠB1b-2		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	175	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	110.9	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	101.9	sklon [‰]		sklon [‰]				
3	ŠB1b-3		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	178	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	101.9	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	120.5	sklon [‰]		sklon [‰]				
4	ŠB1b-4		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	187	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	120.5	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	107.4	sklon [‰]		sklon [‰]				
5	ŠB1b-5		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	107.4	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	107.4	sklon [‰]		sklon [‰]				
6	ŠB1b-6		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	107.4	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál		Materiál		Materiál				
						sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]				

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.1 ŠB1b-1



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/100/120	1
vyr.prst. TBW-Q 625/80/120	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	402.72 m
kóta terénu	404.71 m
rozdíl kót	1.99 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.99 m
stavební výška	2.14 m

Šachta č.2 ŠB1b-2



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/120/120	2
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	405.11 m
kóta terénu	407.16 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.20 m

Šachta č.3 ŠB1b-3



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/120/120	2
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	406.59 m
kóta terénu	408.64 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.20 m

Šachta č.4 ŠB1b-4



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/120/120	2
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	410.43 m
kóta terénu	412.48 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.20 m

Šachta č.5 ŠB1b-5



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	415.70 m
kóta terénu	417.79 m
rozdíl kót	2.09 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.06 m
stavební výška	2.21 m

Šachta č.6 ŠB1b-6



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/80/120	1
vyr.prst. TBW-Q 625/60/120	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	418.65 m
kóta terénu	420.85 m
rozdíl kót	2.20 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.20 m
stavební výška	2.35 m
zaústění výtlaku PE d90 do stě	

Pref. kanalizační šachty

HYDROPROJEKT CZ

(C) 1996-2011

Název stavby-objektu

Projektant

STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	ŠB1b-1	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
2	ŠB1b-2	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
3	ŠB1b-3	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
4	ŠB1b-4	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
5	ŠB1b-5	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
6	ŠB1b-6	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
	Celkem		D 400 Viatop AG				6

(C) 1996-2011

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
1	ŠB2-1	399.66	vozovka h = 0.0 m	399.66	397.61	2.05	TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
2	ŠB2-2	400.35	vozovka h = 0.0 m	400.35	398.30	2.05	TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
	Celkem						TBW-Q 625/120/120	4	TBR-Q 625/600/120/SPK	2	TBS-Q 1000/500/120/SP	2		TZZ-Q 1000/600	2
														těsnění pro DN 1000 Q.1	4

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Stupadla Orientace
1	ŠB2-1		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	209	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	30.8	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	60.5	sklon [‰]		sklon [‰]				
2	ŠB2-2		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	60.5	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál		Materiál		Materiál				
						sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]				

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.1 ŠB2-1



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/120/120	2
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	397.61 m
kóta terénu	399.66 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.20 m

Šachta č.2 ŠB2-2



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/120/120	2
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	398.30 m
kóta terénu	400.35 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.20 m

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	ŠB2-1	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
2	ŠB2-2	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
	Celkem		D 400 Viatop AG				2

TABULKA ŠACHET — Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
1	ŠB3-1	399.59	vozovka h = 0.0 m	399.59	397.72	1.87	TBW-Q 625/60/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
2	ŠB3-2	400.13	vozovka h = 0.0 m	400.13	398.08	2.05	TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
	Celkem						TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	2	TBS-Q 1000/500/120/SP	2		TZZ-Q 1000/600	2
							TBW-Q 625/60/120	1						těsnění pro DN 1000 Q.1	4

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Stupadla Orientace
1	ŠB3-1		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	159	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	20.1	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	20.1	sklon [‰]		sklon [‰]				
2	ŠB3-2		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	20.1	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál		Materiál		Materiál				
						sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]				

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.1 ŠB3-1



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/60/120	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	397.72 m
kóta terénu	399.59 m
rozdíl kót	1.87 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.87 m
stavební výška	2.02 m

Šachta č.2 ŠB3-2



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/120/120	2
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	398.08 m
kóta terénu	400.13 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.20 m

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	ŠB3-1	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
2	ŠB3-2	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	ohumusování a osetí	100	1
	Celkem		D 400 Viatop AG				2

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty		Šachtový kónus zákrytová deska		Šachtová skruž		Stupadla	Šachtové dno uložení dna	
								Počet		Počet		Počet			Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
1	ŠB4-1	407.24	vozovka h = 0.0 m	407.24	405.12	2.12	TBW-Q 625/60/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
2	ŠB4-2	410.23	vozovka h = 0.0 m	410.23	408.18	2.05	TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
3	ŠB4-3	410.74	vozovka h = 0.0 m	410.74	408.69	2.05	TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
4	ŠB4-4	414.08	vozovka h = 0.0 m	414.08	412.03	2.05	TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
5	ŠB4-5	415.78	vozovka h = 0.0 m	415.78	413.73	2.05	TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
6	ŠB4-6	420.10	vozovka h = 0.0 m	420.10	418.05	2.05	TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
7	ŠB4-7	421.22	vozovka h = 0.0 m	421.21	419.15	2.06			TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
8	ŠB4-8	423.32	vozovka h = 0.0 m	423.32	421.27	2.05	TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHET — Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
9	ŠB4-9	424.74	vozovka h = 0.0 m	424.74	422.69	2.05	TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
10	ŠB4-10	425.09	vozovka h = 0.0 m	425.09	423.04	2.05	TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
	Celkem						TBW-Q 625/120/120	16	TBR-Q 625/600/120/SPK	10	TBS-Q 1000/500/120/SP	8		TZZ-Q 1000/600	10
							TBW-Q 625/60/120	1			TBS-Q 1000/750/120/SP	2		těsnění pro DN 1000 Q.1	20

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Stupadla Orientace
1	ŠB4-1		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	128	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	92.1	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	92.1	sklon [‰]		sklon [‰]				
2	ŠB4-2		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	172	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	92.1	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	28.6	sklon [‰]		sklon [‰]				
3	ŠB4-3		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	181	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	28.6	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	70.6	sklon [‰]		sklon [‰]				
4	ŠB4-4		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	172	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	70.6	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	47.0	sklon [‰]		sklon [‰]				
5	ŠB4-5		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	173	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	47.0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	86.7	sklon [‰]		sklon [‰]				
6	ŠB4-6		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	187	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	86.7	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	42.7	sklon [‰]		sklon [‰]				
7	ŠB4-7		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	182	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	42.7	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	42.7	sklon [‰]		sklon [‰]				
8	ŠB4-8		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	162	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	42.7	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	28.4	sklon [‰]		sklon [‰]				

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Stupadla Orientace
9	ŠB4-9		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	174	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	28.4	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	28.0	sklon [‰]		sklon [‰]				
10	ŠB4-10		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	238	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	28.0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	100.0	sklon [‰]		sklon [‰]				

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.1 ŠB4-1



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/60/120	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	405.12 m
kóta terénu	407.24 m
rozdíl kót	2.12 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.12 m
stavební výška	2.27 m

Šachta č.2 ŠB4-2



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/120/120	2
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	408.18 m
kóta terénu	410.23 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.20 m

Šachta č.3 ŠB4-3



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/120/120	2
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	408.69 m
kóta terénu	410.74 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.20 m

Šachta č.4 ŠB4-4



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/120/120	2
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	412.03 m
kóta terénu	414.08 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.20 m

Šachta č.5 ŠB4-5



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/120/120	2
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	413.73 m
kóta terénu	415.78 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.20 m

Šachta č.6 ŠB4-6



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/120/120	2
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	418.05 m
kóta terénu	420.10 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.20 m

Pref. kanalizační šachty

HYDROPROJEKT CZ

(C) 1996-2011

Název stavby-objektu

Projektant

STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.7 ŠB4-7



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	419.15 m
kóta terénu	421.22 m
rozdíl kót	2.07 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.06 m
stavební výška	2.21 m

Šachta č.8 ŠB4-8



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/120/120	2
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	421.27 m
kóta terénu	423.32 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.20 m

Šachta č.9 ŠB4-9



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/120/120	2
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	422.69 m
kóta terénu	424.74 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.20 m

Šachta č.10 ŠB4-10



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/120/120	2
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	423.04 m
kóta terénu	425.09 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.20 m
zaslepení nátoku	

Pref. kanalizační šachty

HYDROPROJEKT CZ

(C) 1996-2011

Název stavby-objektu

Projektant

STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	ŠB4-1	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
2	ŠB4-2	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
3	ŠB4-3	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
4	ŠB4-4	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
5	ŠB4-5	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
6	ŠB4-6	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
7	ŠB4-7	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
8	ŠB4-8	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
9	ŠB4-9	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
10	ŠB4-10	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
	Celkem		D 400 Viatop AG				10

(C) 1996-2011

TABULKA ŠACHET — Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
1	ŠB5-1	417.17	vozovka h = 0.0 m	417.17	415.12	2.05	TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
	Celkem						TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1		TZZ-Q 1000/600	1
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Stupadla Orientace
1	ŠB5-1		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	15.9	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál		Materiál		Materiál				
						sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]				

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.1 ŠB5-1



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/120/120	2
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	415.12 m
kóta terénu	417.17 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.20 m

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	ŠB5-1	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
	Celkem		D 400 Viatop AG				1

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
1	ŠB6-1	420.70	vozovka h = 0.0 m	420.70	418.65	2.05	TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
2	ŠB6-2	421.80	vozovka h = 0.0 m	421.80	419.75	2.05	TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
3	ŠB6-3	423.77	vozovka h = 0.0 m	423.76	421.77	1.99	TBW-Q 625/100/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
							TBW-Q 625/80/120	1						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
4	ŠB6-4	423.53	vozovka h = 0.0 m	423.53	421.48	2.05	TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
5	ŠB6-5	423.95	vozovka h = 0.0 m	423.95	421.90	2.05	TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
6	ŠB6-6	425.85	vozovka h = 0.0 m	425.84	423.18	2.66	TBW-Q 625/100/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/250/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
											TBS-Q 1000/1000/120/SP	1		podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	3
7	ŠB6-7	425.53	vozovka h = 0.0 m	425.53	423.33	2.20	TBW-Q 625/80/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
							TBW-Q 625/60/120	1						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
	Celkem						TBW-Q 625/120/120	8	TBR-Q 625/600/120/SPK	7	TBS-Q 1000/250/120/SP	1		TZZ-Q 1000/600	7
							TBW-Q 625/100/120	2			TBS-Q 1000/500/120/SP	5		těsnění pro DN 1000 Q.1	15
							TBW-Q 625/80/120	2			TBS-Q 1000/750/120/SP	1			
							TBW-Q 625/60/120	1			TBS-Q 1000/1000/120/SP	1			

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Stupadla Orientace
1	ŠB6-1		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	106.9	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	35.6	sklon [‰]		sklon [‰]				
2	ŠB6-2		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	165	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	35.6	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	47.8	sklon [‰]		sklon [‰]				
3	ŠB6-3		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	184	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	47.8	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	21.9	sklon [‰]		sklon [‰]				
4	ŠB6-4		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	195	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	21.9	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	21.9	sklon [‰]		sklon [‰]				
5	ŠB6-5		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	196	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	21.9	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	38.2	sklon [‰]		sklon [‰]				
6	ŠB6-6		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	176	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	38.2	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	10.3	sklon [‰]		sklon [‰]				
7	ŠB6-7		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	10.3	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál		Materiál		Materiál				
						sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]				

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.1 ŠB6-1



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/120/120	2
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	418.65 m
kóta terénu	420.70 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.20 m

Šachta č.2 ŠB6-2



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/120/120	2
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	419.75 m
kóta terénu	421.80 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.20 m

Šachta č.3 ŠB6-3



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/100/120	1
vyr.prst. TBW-Q 625/80/120	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	421.77 m
kóta terénu	423.77 m
rozdíl kót	2.00 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.99 m
stavební výška	2.14 m

Šachta č.4 ŠB6-4



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/120/120	2
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	421.48 m
kóta terénu	423.53 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.20 m

Šachta č.5 ŠB6-5



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/120/120	2
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	421.90 m
kóta terénu	423.95 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.20 m

Šachta č.6 ŠB6-6



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/1000/120/SP	1
skruž TBS-Q 1000/250/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/100/120	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	3
kóta dna	423.18 m
kóta terénu	425.85 m
rozdíl kót	2.67 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.66 m
stavební výška	2.81 m

Pref. kanalizační šachty

HYDROPROJEKT CZ

(C) 1996-2011

Název stavby-objektu

Projektant

STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.7 ŠB6-7



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/80/120	1
vyr.prst. TBW-Q 625/60/120	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	423.33 m
kóta terénu	425.53 m
rozdíl kót	2.20 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.20 m
stavební výška	2.35 m

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	ŠB6-1	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
2	ŠB6-2	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
3	ŠB6-3	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
4	ŠB6-4	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
5	ŠB6-5	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
6	ŠB6-6	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
7	ŠB6-7	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
	Celkem		D 400 Viatop AG				7

(C) 1996-2011

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
1	ŠB7-1	419.53	vozovka h = 0.0 m	419.53	417.56	1.97	TBW-Q 625/100/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
							TBW-Q 625/60/120	1						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
2	ŠB7-2	419.69	vozovka h = 0.0 m	419.68	417.69	1.99	TBW-Q 625/100/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
							TBW-Q 625/80/120	1						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
3	ŠB7-3	420.52	vozovka h = 0.0 m	420.52	418.46	2.06			TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
4	ŠB7-4	421.06	vozovka h = 0.0 m	421.05	418.99	2.06			TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
5	ŠB7-5	421.88	vozovka h = 0.0 m	421.88	419.82	2.06			TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
6	ŠB7-6	422.02	vozovka h = 0.0 m	422.01	420.00	2.01	TBW-Q 625/100/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
7	ŠB7-7	422.23	vozovka h = 0.0 m	422.22	420.23	1.99	TBW-Q 625/100/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
							TBW-Q 625/80/120	1						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
	Celkem						TBW-Q 625/100/120	5	TBR-Q 625/600/120/SPK	7	TBS-Q 1000/500/120/SP	4		TZZ-Q 1000/600	7
							TBW-Q 625/80/120	2			TBS-Q 1000/750/120/SP	3		těsnění pro DN 1000 Q.1	14
							TBW-Q 625/60/120	1							

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Stupadla Orientace
1	ŠB7-1		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	164	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	9.8	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	9.8	sklon [‰]		sklon [‰]				
2	ŠB7-2		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	172	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	9.8	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	22.0	sklon [‰]		sklon [‰]				
3	ŠB7-3		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	177	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	22.0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	22.0	sklon [‰]		sklon [‰]				
4	ŠB7-4		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	175	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	22.0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	22.0	sklon [‰]		sklon [‰]				
5	ŠB7-5		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	183	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	22.0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	10.3	sklon [‰]		sklon [‰]				
6	ŠB7-6		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	186	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	10.3	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	10.3	sklon [‰]		sklon [‰]				
7	ŠB7-7		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	10.3	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál		Materiál		Materiál				
						sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]				

Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu	STRANA
HYDROPROJEKT CZ	Projektant	
(C) 1996-2011		

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.1 ŠB7-1



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/100/120	1
vyr.prst. TBW-Q 625/60/120	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	417.56 m
kóta terénu	419.53 m
rozdíl kót	1.97 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.97 m
stavební výška	2.12 m

Šachta č.2 ŠB7-2



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/100/120	1
vyr.prst. TBW-Q 625/80/120	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	417.69 m
kóta terénu	419.69 m
rozdíl kót	2.00 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.99 m
stavební výška	2.14 m

Šachta č.3 ŠB7-3



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	418.46 m
kóta terénu	420.52 m
rozdíl kót	2.06 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.06 m
stavební výška	2.21 m

Šachta č.4 ŠB7-4



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	418.99 m
kóta terénu	421.06 m
rozdíl kót	2.07 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.06 m
stavební výška	2.21 m

Šachta č.5 ŠB7-5



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	419.82 m
kóta terénu	421.88 m
rozdíl kót	2.06 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.06 m
stavební výška	2.21 m

Šachta č.6 ŠB7-6



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/100/120	2
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	420.00 m
kóta terénu	422.02 m
rozdíl kót	2.02 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.01 m
stavební výška	2.16 m

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.7 ŠB7-7



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/100/120	1
vyr.prst. TBW-Q 625/80/120	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	420.23 m
kóta terénu	422.23 m
rozdíl kót	2.00 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.99 m
stavební výška	2.14 m

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	ŠB7-1	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
2	ŠB7-2	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
3	ŠB7-3	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
4	ŠB7-4	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
5	ŠB7-5	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
6	ŠB7-6	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
7	ŠB7-7	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
	Celkem		D 400 Viatop AG				7

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
1	ŠC-1	397.53	vozovka h = 0.0 m	397.52	393.34	4.18	TBW-Q 625/120/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
											TBS-Q 1000/1000/120/SP	2		podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	4
2	ŠC-2	398.50	vozovka h = 0.0 m	398.49	396.00	2.49	TBW-Q 625/100/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
							TBW-Q 625/80/120	1						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
3	ŠC-3	398.51	vozovka h = 0.0 m	398.51	396.41	2.10	TBW-Q 625/40/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
4	ŠC-4	398.78	vozovka h = 0.0 m	398.77	396.88	1.89	TBW-Q 625/80/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
5	ŠC-5	401.58	vozovka h = 0.0 m	401.58	399.48	2.10	TBW-Q 625/40/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
6	ŠC-6	405.35	vozovka h = 0.0 m	405.35	403.25	2.10	TBW-Q 625/40/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
7*	ŠC-7	407.81	vozovka h = 0.0 m	407.80	405.71	2.09	TBW-Q 625/100/120	1	TZK-Q 625/200/120 T	1	TBS-Q 1000/1000/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
			spadišťová šachta				TBW-Q 625/80/120	1						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
8	ŠC-8	409.10	vozovka h = 0.0 m	409.10	407.00	2.10	TBW-Q 625/40/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
9	ŠC-9	412.54	vozovka h = 0.0 m	412.54	410.44	2.10	TBW-Q 625/40/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
10	ŠC-10	413.70	vozovka h = 0.0 m	413.69	411.60	2.09	Polyplast 63/3	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
11	ŠC-11	415.03	vozovka h = 0.0 m	415.02	412.93	2.09	Polyplast 63/3	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
12	ŠC-12	416.32	vozovka h = 0.0 m	416.31	414.22	2.09	Polyplast 63/3	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
13	ŠC-13	417.58	vozovka h = 0.0 m	417.57	415.48	2.09	Polyplast 63/3	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
	Celkem						TBW-Q 625/120/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	12	TBS-Q 1000/500/120/SP	1		TZZ-Q 1000/600	13
							TBW-Q 625/100/120	2	TZK-Q 625/200/120 T	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	10		těsnění pro DN 1000 Q.1	28
							TBW-Q 625/80/120	3			TBS-Q 1000/1000/120/SP	4			
							TBW-Q 625/40/120	5							
							Polyplast 63/3	4							

Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu	STRANA
HYDROPROJEKT CZ	Projektant	
(C) 1996-2011		

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Stupadla Orientace
1	ŠC-1		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	300	beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	90	Úhel ß	180	Úhel ß	270	1/1 DN		
				sklon [‰]	92.1	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]	0			
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.			
						sklon [‰]	92.1	sklon [‰]	7.0	sklon [‰]	10.0			
2	ŠC-2		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	158	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	92.1	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	13.4	sklon [‰]		sklon [‰]				
3	ŠC-3		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	210	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	13.4	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	18.7	sklon [‰]		sklon [‰]				
4	ŠC-4		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	189	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	18.7	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	57.6	sklon [‰]		sklon [‰]				
5	ŠC-5		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	146	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	57.6	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	80.1	sklon [‰]		sklon [‰]				
6	ŠC-6		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	250	DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	181	Úhel ß	104	Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	80.1	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál				
						sklon [‰]	67.8	sklon [‰]	21.3	sklon [‰]				
7*	ŠC-7		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	197	Úhel ß	121	Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	67.8	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál				
						sklon [‰]	65.1	sklon [‰]	71.4	sklon [‰]				
8	ŠC-8		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	187	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	65.1	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	88.0	sklon [‰]		sklon [‰]				

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Stupadla Orientace
9	ŠC-9		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	218	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	88.0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	105.3	sklon [‰]		sklon [‰]				
10	ŠC-10		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	127	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	105.3	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	65.7	sklon [‰]		sklon [‰]				
11	ŠC-11		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	175	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	65.7	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	61.6	sklon [‰]		sklon [‰]				
12	ŠC-12		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	176	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	61.6	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	52.7	sklon [‰]		sklon [‰]				
13	ŠC-13		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	52.7	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál		Materiál		Materiál				
						sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]				

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.1 ŠC-1



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/1000/120/SP	2
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/120/120	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	4
kóta dna	393.34 m
kóta terénu	397.53 m
rozdíl kót	4.19 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	4.18 m
stavební výška	4.33 m

Šachta č.2 ŠC-2



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/1000/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/100/120	1
vyr.prst. TBW-Q 625/80/120	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	396.00 m
kóta terénu	398.50 m
rozdíl kót	2.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.49 m
stavební výška	2.64 m

Šachta č.3 ŠC-3



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/40/120	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	396.41 m
kóta terénu	398.51 m
rozdíl kót	2.10 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.10 m
stavební výška	2.25 m

Šachta č.4 ŠC-4



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/80/120	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	396.88 m
kóta terénu	398.78 m
rozdíl kót	1.90 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.89 m
stavební výška	2.04 m

Šachta č.5 ŠC-5



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/40/120	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	399.48 m
kóta terénu	401.58 m
rozdíl kót	2.10 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.10 m
stavební výška	2.25 m

Šachta č.6 ŠC-6



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/40/120	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	403.25 m
kóta terénu	405.35 m
rozdíl kót	2.10 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.10 m
stavební výška	2.25 m

Pref. kanalizační šachty

HYDROPROJEKT CZ

(C) 1996-2011

Název stavby-objektu

Projektant

STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.7 ŠC-7



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/1000/120/SP	1
deska TZK-Q 625/200/120 T	1
vyr.prst. TBW-Q 625/100/120	1
vyr.prst. TBW-Q 625/80/120	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	405.71 m
kóta terénu	407.81 m
rozdíl kót	2.10 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.09 m
stavební výška	2.24 m
spadišťová šachta	
vzd. od okr.skruže	645 mm

Šachta č.8 ŠC-8



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/40/120	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	407.00 m
kóta terénu	409.10 m
rozdíl kót	2.10 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.10 m
stavební výška	2.25 m

Šachta č.9 ŠC-9



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/40/120	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	410.44 m
kóta terénu	412.54 m
rozdíl kót	2.10 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.10 m
stavební výška	2.25 m

Šachta č.10 ŠC-10



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. Polyplast 63/3	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	411.60 m
kóta terénu	413.70 m
rozdíl kót	2.10 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.09 m
stavební výška	2.24 m
poklop třídy D pro nadměrné za	

Šachta č.11 ŠC-11



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. Polyplast 63/3	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	412.93 m
kóta terénu	415.03 m
rozdíl kót	2.10 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.09 m
stavební výška	2.24 m
poklop třídy D pro nadměrné za	

Šachta č.12 ŠC-12



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. Polyplast 63/3	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	414.22 m
kóta terénu	416.32 m
rozdíl kót	2.10 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.09 m
stavební výška	2.24 m
poklop třídy D pro nadměrné za	

Pref. kanalizační šachty

HYDROPROJEKT CZ

(C) 1996-2011

Název stavby-objektu

Projektant

STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.13 ŠC-13



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. Polyplast 63/3	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	415.48 m
kóta terénu	417.58 m
rozdíl kót	2.10 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.09 m
stavební výška	2.24 m
poklop třídy D pro nadměrné za	

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA SPADIŠŤOVÝCH ŠACHET

Poř.	Označení	Kóta	Kóta	Kóta	Výška	Skruž s vyústěním	Pořadí	Materiál potrubí	DN1	Vzdálenost od		DN2	Delta h	Úhel	Obklad náraz.stěny		
	šachty	terénu	poklopu	dna	šachty		odspodu		přívodu	dna	spodního	spadiště	[mm]	přívodu	materiál	šířka	spadišťová
				vývodu						vývodu	okr.skruže				výška	plocha	hlavice
		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]				[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[°]			
7	ŠC-7	407.81	407.80	405.71	2.09	TBS-Q 1000/1000/120/SP	2	PVC hladké, těsn.	250	1180	645	100	0	121			

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	ŠC-1	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	ohumusování a osetí	100	1
2	ŠC-2	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	ohumusování a osetí	100	1
3	ŠC-3	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	ohumusování a osetí	100	1
4	ŠC-4	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	ohumusování a osetí	100	1
5	ŠC-5	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
6	ŠC-6	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
7	ŠC-7	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
8	ŠC-8	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
9	ŠC-9	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
10	ŠC-10	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba zatížené komunikace	100	1
11	ŠC-11	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba zatížené komunikace	100	1
12	ŠC-12	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba zatížené komunikace	100	1
13	ŠC-13	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba zatížené komunikace	100	1
	Celkem		D 400 Viatop AG				13

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
1	ŠC1-1	397.41	vozovka h = 0.0 m	397.40	393.39	4.01	TBW-Q 625/100/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
											TBS-Q 1000/1000/120/SP	2		podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	4
2	ŠC1-2	395.18	vozovka h = 0.0 m	395.18	393.63	1.55	TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1			ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	1
3	ŠC1-3	396.61	vozovka h = 0.0 m	396.61	394.83	1.78	TBW-Q 625/120/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/250/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
							TBW-Q 625/100/120	1						pískový podklad	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
4	ŠC1-4	397.91	vozovka h = 0.0 m	397.91	396.11	1.80	TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/250/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
5	ŠC1-5	400.42	vozovka h = 0.0 m	400.41	398.32	2.09	Polyplast 63/3	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
6	ŠC1-6	401.84	vozovka h = 0.0 m	401.83	399.74	2.09	Polyplast 63/3	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
7	ŠC1-7	403.81	vozovka h = 0.0 m	403.80	401.65	2.15	TBW-Q 625/60/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
							Polyplast 63/3	1						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
8	ŠC1-8	405.33	vozovka h = 0.0 m	405.32	403.23	2.09	Polyplast 63/3	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHET — Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
9	ŠC1-9	406.03	vozovka h = 0.0 m	406.01	403.92	2.09	Polyplast 63/3	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
10	ŠC1-10	407.92	vozovka h = 0.0 m	407.92	405.79	2.13	TBW-Q 625/40/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
							Polyplast 63/3	1						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
11	ŠC1-11	409.29	vozovka h = 0.0 m	409.26	407.17	2.09	Polyplast 63/3	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
12	ŠC1-12	410.47	vozovka h = 0.0 m	410.46	408.37	2.09	Polyplast 63/3	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
	Celkem						TBW-Q 625/120/120	5	TBR-Q 625/600/120/SPK	12	TBS-Q 1000/250/120/SP	2		TZZ-Q 1000/600	12
							TBW-Q 625/100/120	3			TBS-Q 1000/500/120/SP	1		těsnění pro DN 1000 Q.1	25
							TBW-Q 625/60/120	1			TBS-Q 1000/750/120/SP	8			
							TBW-Q 625/40/120	1			TBS-Q 1000/1000/120/SP	2			
							Polyplast 63/3	8							

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Stupadla Orientace
1	ŠC1-1		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	172	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	7.0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	7.0	sklon [‰]		sklon [‰]				
2	ŠC1-2		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	160	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	7.0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	73.2	sklon [‰]		sklon [‰]				
3	ŠC1-3		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	172	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	73.2	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	73.2	sklon [‰]		sklon [‰]				
4	ŠC1-4		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	191	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	73.2	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	100.8	sklon [‰]		sklon [‰]				
5	ŠC1-5		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	97	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	100.8	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	47.2	sklon [‰]		sklon [‰]				
6	ŠC1-6		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	178	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	47.2	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	51.7	sklon [‰]		sklon [‰]				
7	ŠC1-7		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	175	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	51.7	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	51.7	sklon [‰]		sklon [‰]				
8	ŠC1-8		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	177	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	51.7	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	47.8	sklon [‰]		sklon [‰]				

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Stupadla Orientace
9	ŠC1-9		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	250	DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	179	Úhel ß	254	Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	47.8	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál				
						sklon [‰]	47.8	sklon [‰]	30.0	sklon [‰]				
10	ŠC1-10		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	47.8	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	47.8	sklon [‰]		sklon [‰]				
11	ŠC1-11		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	182	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	47.8	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	47.8	sklon [‰]		sklon [‰]				
12	ŠC1-12		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	47.8	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál		Materiál		Materiál				
						sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]				

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.1 ŠC1-1



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/1000/120/SP	2
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/100/120	2
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	4
kóta dna	393.39 m
kóta terénu	397.41 m
rozdíl kót	4.02 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	4.01 m
stavební výška	4.16 m

Šachta č.2 ŠC1-2



dno TZZ-Q 1000/600	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/120/120	2
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	1
kóta dna	393.63 m
kóta terénu	395.18 m
rozdíl kót	1.55 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.55 m
stavební výška	1.70 m

Šachta č.3 ŠC1-3



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/250/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/120/120	1
vyr.prst. TBW-Q 625/100/120	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	394.83 m
kóta terénu	396.61 m
rozdíl kót	1.78 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.78 m
stavební výška	1.93 m

Šachta č.4 ŠC1-4



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/250/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/120/120	2
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	396.11 m
kóta terénu	397.91 m
rozdíl kót	1.80 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.80 m
stavební výška	1.95 m

Šachta č.5 ŠC1-5



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. Polyplast 63/3	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	398.32 m
kóta terénu	400.42 m
rozdíl kót	2.10 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.09 m
stavební výška	2.24 m
poklop třídy D pro nadměrné za	

Šachta č.6 ŠC1-6



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. Polyplast 63/3	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	399.74 m
kóta terénu	401.84 m
rozdíl kót	2.10 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.09 m
stavební výška	2.24 m
poklop třídy D pro nadměrné za	

Pref. kanalizační šachty

HYDROPROJEKT CZ

(C) 1996-2011

Název stavby-objektu

Projektant

STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.7 ŠC1-7



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/60/120	1
vyr.prst. Polyplast 63/3	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	401.65 m
kóta terénu	403.81 m
rozdíl kót	2.16 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.15 m
stavební výška	2.30 m
poklop třídy D pro nadměrné za	

Šachta č.8 ŠC1-8



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. Polyplast 63/3	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	403.23 m
kóta terénu	405.33 m
rozdíl kót	2.10 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.09 m
stavební výška	2.24 m
poklop třídy D pro nadměrné za	

Šachta č.9 ŠC1-9



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. Polyplast 63/3	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	403.92 m
kóta terénu	406.03 m
rozdíl kót	2.11 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.09 m
stavební výška	2.24 m
poklop třídy D pro nadměrné za	

Šachta č.10 ŠC1-10



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/40/120	1
vyr.prst. Polyplast 63/3	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	405.79 m
kóta terénu	407.92 m
rozdíl kót	2.13 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.13 m
stavební výška	2.28 m
poklop třídy D pro nadměrné za	

Šachta č.11 ŠC1-11



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. Polyplast 63/3	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	407.17 m
kóta terénu	409.29 m
rozdíl kót	2.12 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.09 m
stavební výška	2.24 m
poklop třídy D pro nadměrné za	

Šachta č.12 ŠC1-12



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. Polyplast 63/3	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	408.37 m
kóta terénu	410.47 m
rozdíl kót	2.10 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.09 m
stavební výška	2.24 m
poklop třídy D pro nadměrné za	

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	ŠC1-1	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	ohumusování a osetí	100	1
2	ŠC1-2	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
3	ŠC1-3	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	ohumusování a osetí	100	1
4	ŠC1-4	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	ohumusování a osetí	100	1
5	ŠC1-5	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba zatížené komunikace	100	1
6	ŠC1-6	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba zatížené komunikace	100	1
7	ŠC1-7	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba zatížené komunikace	100	1
8	ŠC1-8	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba zatížené komunikace	100	1
9	ŠC1-9	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba zatížené komunikace	100	1
10	ŠC1-10	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba zatížené komunikace	100	1
11	ŠC1-11	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba zatížené komunikace	100	1
12	ŠC1-12	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba zatížené komunikace	100	1
	Celkem		D 400 Viatop AG				12

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
1	ŠC3-5	414.41	vozovka h = 0.0 m	414.40	412.76	1.64	TBW-Q 625/80/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/250/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
2	ŠC3-6	415.50	vozovka h = 0.0 m	415.50	413.45	2.05	TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
	Celkem						TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	2	TBS-Q 1000/250/120/SP	1		TZZ-Q 1000/600	2
							TBW-Q 625/80/120	1			TBS-Q 1000/500/120/SP	1		těsnění pro DN 1000 Q.1	4

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Stupadla Orientace
1	ŠC3-5		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	178	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	10.1	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	20.0	sklon [‰]		sklon [‰]				
2	ŠC3-6		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	20.0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál		Materiál		Materiál				
						sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]				

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.1 ŠC3-5



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/250/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/80/120	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	412.76 m
kóta terénu	414.41 m
rozdíl kót	1.65 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.64 m
stavební výška	1.79 m

Šachta č.2 ŠC3-6



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/120/120	2
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	413.45 m
kóta terénu	415.50 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.05 m
stavební výška	2.20 m

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	ŠC3-5	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
2	ŠC3-6	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
	Celkem		D 400 Viatop AG				2

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty		Šachtový kónus zákrytová deska		Šachtová skruž		Stupadla	Šachtové dno uložení dna	
								Počet		Počet		Počet			Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
1	ŠC4-1	414.16	vozovka h = 0.0 m	414.16	411.86	2.30	TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
2	ŠC4-2	415.21	vozovka h = 0.0 m	415.21	412.99	2.22	TBW-Q 625/100/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
							TBW-Q 625/60/120	1						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
3	ŠC4-3	415.99	vozovka h = 0.0 m	415.99	413.89	2.10	TBW-Q 625/40/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
	Celkem						TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	3	TBS-Q 1000/750/120/SP	3		TZZ-Q 1000/600	3
							TBW-Q 625/100/120	1						těsnění pro DN 1000 Q.1	6
							TBW-Q 625/60/120	1							
							TBW-Q 625/40/120	1							

Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu	STRANA
HYDROPROJEKT CZ	Projektant	
(C) 1996-2011		

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Stupadla Orientace
1	ŠC4-1		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	212	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	56.1	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	56.1	sklon [‰]		sklon [‰]				
2	ŠC4-2		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	182	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	56.1	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	18.0	sklon [‰]		sklon [‰]				
3	ŠC4-3		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	18.0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál		Materiál		Materiál				
						sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]				

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.1 ŠC4-1



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/120/120	2
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	411.86 m
kóta terénu	414.16 m
rozdíl kót	2.30 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.30 m
stavební výška	2.45 m

Šachta č.2 ŠC4-2



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/100/120	1
vyr.prst. TBW-Q 625/60/120	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	412.99 m
kóta terénu	415.21 m
rozdíl kót	2.22 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.22 m
stavební výška	2.37 m

Šachta č.3 ŠC4-3



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/40/120	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	413.89 m
kóta terénu	415.99 m
rozdíl kót	2.10 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.10 m
stavební výška	2.25 m

Pref. kanalizační šachty

HYDROPROJEKT CZ

(C) 1996-2011

Název stavby-objektu

Projektant

STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	ŠC4-1	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
2	ŠC4-2	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
3	ŠC4-3	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání	skladba komunikace	100	1
	Celkem		D 400 Viatop AG				3

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty		Šachtový kónus zákrytová deska		Šachtová skruž		Stupadla	Šachtové dno uložení dna	
								Počet		Počet		Počet			Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
1	Š1	366.60	terén h = 0.6 m	367.19	365.08	2.11	TBW-Q 625/80/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
2	Š2	368.30	terén h = 0.6 m	368.88	366.85	2.03			TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
3	Š3	368.52	terén h = 0.6 m	369.10	367.07	2.03			TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
4	Š4	369.47	terén h = 0.6 m	370.05	368.02	2.03			TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
5	Š5	369.98	terén h = 0.6 m	370.56	368.53	2.03			TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
6	Š6	372.05	terén h = 0.6 m	372.63	370.60	2.03			TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
7	Š7	373.14	terén h = 0.6 m	373.72	371.69	2.03			TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
8	Š8	374.78	terén h = 0.6 m	375.36	373.33	2.03			TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2

Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu	STRANA
HYDROPROJEKT CZ	Projektant	
(C) 1996-2011		

TABULKA ŠACHET — Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
9	Š9	378.64	terén h = 0.6 m	379.24	376.84	2.40	TBW-Q 625/120/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
	Celkem						TBW-Q 625/120/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	9	TBS-Q 1000/750/120/SP	8		TZZ-Q 1000/600	9
							TBW-Q 625/80/120	1			TBS-Q 1000/1000/120/SP	1		těsnění pro DN 1000 Q.1	18

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Stupadla Orientace
1	Š1		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	131	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	63.7	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	41.2	sklon [‰]		sklon [‰]				
2	Š2		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	169	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	41.2	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	14.9	sklon [‰]		sklon [‰]				
3	Š3		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	200	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	14.9	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	34.0	sklon [‰]		sklon [‰]				
4	Š4		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	196	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	34.0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	30.0	sklon [‰]		sklon [‰]				
5	Š5		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	191	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	30.0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	41.4	sklon [‰]		sklon [‰]				
6	Š6		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	227	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	41.4	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	117.2	sklon [‰]		sklon [‰]				
7	Š7		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	134	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	117.2	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	40.3	sklon [‰]		sklon [‰]				
8	Š8		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	195	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	40.3	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	70.2	sklon [‰]		sklon [‰]				

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Stupadla Orientace
9	Š9		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	250	DN (mm)	250	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	164	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	70.2	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	234.2	sklon [‰]		sklon [‰]				

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.1 Š1



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/80/120	1
poklop HYDROTIGHT 600 B	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	365.08 m
kóta terénu	366.60 m
rozdíl kót	1.52 m
převýšení nad terénem	0.60 m
výška šachty	2.11 m
stavební výška	2.26 m

Šachta č.2 Š2



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
poklop HYDROTIGHT 600 B	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	366.85 m
kóta terénu	368.30 m
rozdíl kót	1.45 m
převýšení nad terénem	0.60 m
výška šachty	2.03 m
stavební výška	2.18 m

Šachta č.3 Š3



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
poklop HYDROTIGHT 600 B	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	367.07 m
kóta terénu	368.52 m
rozdíl kót	1.45 m
převýšení nad terénem	0.60 m
výška šachty	2.03 m
stavební výška	2.18 m

Šachta č.4 Š4



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
poklop HYDROTIGHT 600 B	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	368.02 m
kóta terénu	369.47 m
rozdíl kót	1.45 m
převýšení nad terénem	0.60 m
výška šachty	2.03 m
stavební výška	2.18 m

Šachta č.5 Š5



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
poklop HYDROTIGHT 600 B	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	368.53 m
kóta terénu	369.98 m
rozdíl kót	1.45 m
převýšení nad terénem	0.60 m
výška šachty	2.03 m
stavební výška	2.18 m

Šachta č.6 Š6



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
poklop HYDROTIGHT 600 B	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	370.60 m
kóta terénu	372.05 m
rozdíl kót	1.45 m
převýšení nad terénem	0.60 m
výška šachty	2.03 m
stavební výška	2.18 m

Pref. kanalizační šachty

HYDROPROJEKT CZ

(C) 1996-2011

Název stavby-objektu

Projektant

STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.7 Š7



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
poklop HYDROTIGHT 600 B	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	371.69 m
kóta terénu	373.14 m
rozdíl kót	1.45 m
převýšení nad terénem	0.60 m
výška šachty	2.03 m
stavební výška	2.18 m

Šachta č.8 Š8



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
poklop HYDROTIGHT 600 B	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	373.33 m
kóta terénu	374.78 m
rozdíl kót	1.45 m
převýšení nad terénem	0.60 m
výška šachty	2.03 m
stavební výška	2.18 m

Šachta č.9 Š9



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/1000/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/120/120	1
poklop HYDROTIGHT 600 B	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	376.84 m
kóta terénu	378.64 m
rozdíl kót	1.80 m
převýšení nad terénem	0.60 m
výška šachty	2.40 m
stavební výška	2.55 m

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	Š1	B	HYDROTIGHT 600 B	bez odvětrání, vodotěsný, tvárná litina	prefabrikovaná skruž	70	1
2	Š2	B	HYDROTIGHT 600 B	bez odvětrání, vodotěsný, tvárná litina	prefabrikovaná skruž	70	1
3	Š3	B	HYDROTIGHT 600 B	bez odvětrání, vodotěsný, tvárná litina	prefabrikovaná skruž	70	1
4	Š4	B	HYDROTIGHT 600 B	bez odvětrání, vodotěsný, tvárná litina	prefabrikovaná skruž	70	1
5	Š5	B	HYDROTIGHT 600 B	bez odvětrání, vodotěsný, tvárná litina	prefabrikovaná skruž	70	1
6	Š6	B	HYDROTIGHT 600 B	bez odvětrání, vodotěsný, tvárná litina	prefabrikovaná skruž	70	1
7	Š7	B	HYDROTIGHT 600 B	bez odvětrání, vodotěsný, tvárná litina	prefabrikovaná skruž	70	1
8	Š8	B	HYDROTIGHT 600 B	bez odvětrání, vodotěsný, tvárná litina	prefabrikovaná skruž	70	1
9	Š9	B	HYDROTIGHT 600 B	bez odvětrání, vodotěsný, tvárná litina	prefabrikovaná skruž	70	1
	Celkem		HYDROTIGHT 600 B				9

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
1	ŠD-1	413.94	vozovka h = 0.0 m	413.93	412.44	1.49	TBW-Q 625/100/120	1	TZK-Q 625/200/120 T	1			ocel. s PE	TZZ-Q 1000/1000	1
							TBW-Q 625/80/120	1						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	1
2	ŠD-2	417.68	vozovka h = 0.0 m	417.67	415.88	1.79	TBW-Q 625/80/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1			ocel. s PE	TZZ-Q 1000/1000	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	1
3	ŠD-3	420.75	vozovka h = 0.0 m	420.75	418.95	1.80	TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/250/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
	Celkem						TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	2	TBS-Q 1000/250/120/SP	1		TZZ-Q 1000/600	1
							TBW-Q 625/100/120	1	TZK-Q 625/200/120 T	1				TZZ-Q 1000/1000	2
							TBW-Q 625/80/120	2						těsnění pro DN 1000 Q.1	4

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Stupadla Orientace
1	ŠD-1		TZZ-Q 1000/1000	DN (mm)	530/400	DN (mm)	530/400	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	beton	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	100.0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	beton	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	106.5	sklon [‰]		sklon [‰]				
2	ŠD-2		TZZ-Q 1000/1000	DN (mm)	530/400	DN (mm)	530/400	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	beton	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	106.5	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	beton	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	112.4	sklon [‰]		sklon [‰]				
3	ŠD-3		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	530/400	DN (mm)	200	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	beton	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	112.4	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	112.4	sklon [‰]		sklon [‰]				

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.1 ŠD-1



dno TZZ-Q 1000/1000	1
deska TZK-Q 625/200/120 T	1
vyr.prst. TBW-Q 625/100/120	1
vyr.prst. TBW-Q 625/80/120	1
poklop D 400 Viatop BG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	1
kóta dna	412.44 m
kóta terénu	413.94 m
rozdíl kót	1.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.49 m
stavební výška	1.64 m
hloubka a sklon napojení dle s	

Šachta č.2 ŠD-2



dno TZZ-Q 1000/1000	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/80/120	1
poklop D 400 Viatop BG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	1
kóta dna	415.88 m
kóta terénu	417.68 m
rozdíl kót	1.80 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.79 m
stavební výška	1.94 m

Šachta č.3 ŠD-3



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/250/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/120/120	2
poklop D 400 Viatop BG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	418.95 m
kóta terénu	420.75 m
rozdíl kót	1.80 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.80 m
stavební výška	1.95 m

Pref. kanalizační šachty

HYDROPROJEKT CZ

(C) 1996-2011

Název stavby-objektu

Projektant

STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	ŠD-1	D	D 400 Viatop BG	CD VT 60 BG s odvětráním, poklop Viatop s odvětráním		100	1
2	ŠD-2		D 400 Viatop BG				1
3	ŠD-3		D 400 Viatop BG				1
	Celkem		D 400 Viatop BG				3

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
1	ŠD-4	414.12	vozovka h = 0.0 m	414.11	412.22	1.89	TBW-Q 625/80/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
2	ŠD-5	414.08	vozovka h = 0.0 m	414.08	412.48	1.60	TBW-Q 625/40/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/250/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
	Celkem						TBW-Q 625/80/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	2	TBS-Q 1000/250/120/SP	1		TZZ-Q 1000/600	2
							TBW-Q 625/40/120	1			TBS-Q 1000/500/120/SP	1		těsnění pro DN 1000 Q.1	4

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Stupadla Orientace
1	ŠD-4		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	263	Úhel ß	112	Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	73.7	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál				
						sklon [‰]	40.9	sklon [‰]	161.3	sklon [‰]				
2	ŠD-5		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	300	DN (mm)	300	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel ß	191	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	40.9	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	100.0	sklon [‰]		sklon [‰]				

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.1 ŠD-4



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/80/120	1
poklop D 400 Viatop BG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	412.22 m
kóta terénu	414.12 m
rozdíl kót	1.90 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.89 m
stavební výška	2.04 m
zaslepení 2.nátoku	

Šachta č.2 ŠD-5



dno TZZ-Q 1000/600	1
skruž TBS-Q 1000/250/120/SP	1
kónus TBR-Q 625/600/120/SPK	1
vyr.prst. TBW-Q 625/40/120	1
poklop D 400 Viatop BG	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	412.48 m
kóta terénu	414.08 m
rozdíl kót	1.60 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.60 m
stavební výška	1.75 m

Pref. kanalizační šachty

HYDROPROJEKT CZ

(C) 1996-2011

Název stavby-objektu

Projektant

STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	ŠD-4	D	D 400 Viatop BG	CD VT 60 BG s odvětráním, poklop Viatop s odvětráním		100	1
2	ŠD-5		D 400 Viatop BG				1
	Celkem		D 400 Viatop BG				2

Pref. kanalizační šachty HYDROPROJEKT CZ (C) 1996-2011	Název stavby-objektu Projektant	STRANA

PLASTOVÉ ŠACHTY

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

šachta	třída zatíž.	označení poklopu	výška poklopu [mm]
ŠC2-1	B125	POKLOP LIT. 600/B125 S TELESKOPEM	80
ŠC2-2	B125	POKLOP LIT. 600/B125 S TELESKOPEM	80
ŠC3-1	B125	POKLOP LIT. 600/B125 S TELESKOPEM	80
ŠC3-4	D400	POKLOP LIT. 600/D400 S BET. PRSTENCEM	115

TABULKA ŠACHET

šachta	kóta poklopu [m.n.m.]	kóta odtoku [m.n.m.]	výška šachty [m]	typ šachty	typ dna	DN potr. [mm]	DN šach. roury	délka roury [mm]	délka žebříku [mm]
ŠC2-1	405,34	403,84	1,5	1000	1000 DNO KG 250 PŘÍMÉ	250	1000	0	430
ŠC2-2	408,22	405,22	3,0	1000	1000 DNO KG 250 SBĚRNÉ Y	250	1000	1700	1930
ŠC3-1	409,34	407,42	1,92	1000	1000 DNO KG 250 PŘÍMÉ	250	1000	600	1030
ŠC3-4	414,11	412,21	1,9	600	600 DNO KG 250 ÚHEL 90°	250	600	1400	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

šachta	typ šachty	typ dna	DN potr. [mm]	materiál potrubí	kóta dna [m.n.m.]	vtok 1 (úhel)	vtok 2 (úhel)	vtok 3 (úhel)
ŠC2-1	1000	1000 DNO KG 250 PŘÍMÉ	250	PVC hladké DN 250 vč. těsnění, SN12	403,84	0	180	
ŠC2-2	1000	1000 DNO KG 250 SBĚRNÉ Y	250	PVC hladké DN 250 vč. těsnění, SN12	405,22	0	180	135
ŠC3-1	1000	1000 DNO KG 250 PŘÍMÉ	250	PVC hladké DN 250 vč. těsnění, SN12	407,42	0	180	
ŠC3-4	600	600 DNO KG 250 ÚHEL 90°	250	PVC hladké DN 250 vč. těsnění, SN12	412,21	0	90	

* v případě vtoků ve dně šachty ŠC2-2 se jedná o kanalizační přípojky PVC SN12 DN150. Třetí vtok ve dně bude zaslepen.

VÝKAZ MATERIÁLU

Název	Množství	Jednotka
DN 1000 ŠACHT. ROURA 2400	1	Ks
TELESKOP 600	3	Ks
POKLOP LIT. 600/B125	3	Ks
DN 1000 PŘECHODOVÝ KONUS	3	Ks
DN 1000 ŽEBŘÍK L=2,83	1	Ks
DN 1000 DNO KG 250 SBĚRNÉ Y	1	Ks
TĚSNĚNÍ 1000 K ŠACHT. ROUŘE	6	Ks
DN 1000 ŽEBŘÍK L=1,63	2	Ks
DN 1000 DNO KG 250 PŘÍMÉ	2	Ks
DN 600 ŠACHT. ROURA 2000	1	Ks
BET. PRSTENEC 600	1	Ks
TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC	1	Ks
POKLOP LIT. 600/D400	1	Ks
DN 600 DNO KG 250 ÚHEL 90°	1	Ks
DN 1000 ŠACHT. ROURA 1200	1	Ks

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta ŠC2-1	
	Šachta ŠC2-1, DN 1000, výška: 1,5 m Délka šachtové roury po řezu: 0 mm Délka žebříku po řezu: 430 mm, 2 stupadla <u>Součástky:</u> 1 Ks TELESKOP 600 1 Ks POKLOP LIT. 600/B125 1 Ks DN 1000 PŘECHODOVÝ KONUS 1 Ks DN 1000 ŽEBŘÍK L=1,63 1 Ks DN 1000 DNO KG 250 PŘÍMÉ 2 Ks TĚSNĚNÍ DN 1000 K ŠACHT. ROUŘE

Šachta ŠC2-2	
	Šachta ŠC2-2, DN 1000, výška: 3 m Délka šachtové roury po řezu: 1700 mm Délka žebříku po řezu: 1930 mm, 7 stupadel <u>Součástky:</u> 1 Ks DN 1000 ŠACHT. ROURA 2400 mm 1 Ks TELESKOP 600 1 Ks POKLOP LIT. 600/B125 1 Ks DN 1000 PŘECHODOVÝ KONUS 1 Ks DN 1000 ŽEBŘÍK L=2,83 1 Ks DN 1000 DNO KG 250 SBĚRNÉ Y 2 Ks TĚSNĚNÍ 1000 K ŠACHT. ROUŘE

Šachta ŠC3-1	
	Šachta ŠC3-1, DN 1000, výška: 1,92 m Délka šachtové roury po řezu: 600 mm Délka žebříku po řezu: 1030 mm, 4 stupadla <u>Součástky:</u> 1 Ks DN 1000 ŠACHT. ROURA 1200 1 Ks TELESKOP 600 1 Ks POKLOP LIT. 600/B125 1 Ks DN 1000 PŘECHODOVÝ KONUS 1 Ks DN 1000 ŽEBŘÍK L=1,63 1 Ks DN 1000 DNO KG 250 PŘÍMÉ 2 Ks TĚSNĚNÍ 1000 K ŠACHT. ROUŘE

Šachta ŠC3-4	
	Šachta ŠC3-4, DN 600, výška: 1,9 m Délka šachtové roury po řezu: 1400 mm <u>Součástky:</u> 1 Ks DN 600 ŠACHT. ROURA 2000 1 Ks BET. PRSTENEC 600 1 Ks TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC 1 Ks POKLOP LIT. 600/D400 1 Ks DN 600 DNO KG 250 ÚHEL 90°

Kombinované plastové šachty jsou názorně uvedeny v části D.3.2.2. Šachty budou dodány jako celek.