



Zadavatel: SONO PLUS s.r.o.
IČ: 250 34 839
Adresa zadavatele: Želechovice 48, Čížkovice, 410 02 Lovosice
Zastoupen: Václav Tyl – jednatel společnosti
Ivo Hynl – jednatel společnosti
Název veřejné zakázky: „Odčerpání a likvidace odpadních vod z nové jímky“
Evidenční číslo VZ: 021-2019
Druh veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka na služby
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení podle § 53 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

Písemný protokol o posouzení nabídek
po výzvě k jejich doplnění s termínem do 17.1.2020

+ Písemná zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

dle § 119 odst. 2) zákona č. 134/ 2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dále jen „zákon“

a) Identifikace zadávacího řízení:

Název veřejné zakázky: „Odčerpání a likvidace odpadních vod z nové jímky“
Evidenční číslo VZ: 021-2019
Druh veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka na služby
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení podle § 53 zákona

a) Seznam osob, které se podílely na posouzení a hodnocení nabídek:

Ing. Marie Harantová, Venuše Zubáková, Václav Krycner.

b) Seznam posuzovaných a hodnocených nabídek:

Nabídka č. 1:

Uchazeč:	Tomáš ZachČekos
----------	------------------------

Nabídka č. 2

Uchazeč:	MAMAKO - Czech s.r.o.
----------	------------------------------

Nabídka č. 3

Uchazeč:	TRANSPORTSTAV s.r.o.
----------	-----------------------------

Nabídka č. 4

Uchazeč:	Purum s.r.o.
----------	---------------------

Zadavatel vyzval účastníky řízení v souladu dle § 46 zákona k doložení jednoznačných dokladů– dokumentů, kterými bude prokázáno splnění požadovaných podmínek – požadavků vyplývajících ze zadávací dokumentace:



Nabídka č. 1:

Uchazeč:	Tomáš ZachČekos
Sídlem:	Zenklova 613,180 00 Praha
IČ:	138 37 851
Hodnotící kritérium	
Výše nabídkové ceny v Kč včetně DPH:	546,24 Kč

- Výzva byla odeslána 7.1.2020 prostřednictvím elektronického nástroje, dále pak na e mailovou adresu a též datovou schránkou.
- Na výzvu k doplnění nabídky uchazeč vůbec nereagoval.
- Nabídka tedy nebyla uchazečem doplněna podle požadavků zadavatele, čímž zadavatel konstatuje, že nebyly splněny zadávací podmínky, tím, že uchazeč nesplnil níže uvedené:

K prokázání splnění podmínek profesní způsobilosti dodavatel prokazuje v souladu s ust. § 77 zákona předložením:

- dokladu, že je poskytovatel služby oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují – platný doklad, kterým doloží skutečnost, že je oprávněn:

a) provádět likvidaci odpadních vod (Pojem "odpadní vody" je vedle "závadných látek" základní právní kategorií, se kterou spojuje zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů) – pokud tuto likvidaci bude zajišťovat prostřednictvím dalšího subjektu např. provozovatelem ČOV – musí být doloženo potvrzení, že je tato ČOV resp. provozovatel této ČOV oprávněn provádět likvidaci odpadních vod.

Uchazeč ve své nabídce prokázal splnění podmínek profesní způsobilosti

prokázáno v souladu s ust. § 77 zákona předložením dokladu, že je uchazeč oprávněn:

b) nakládat s odpadem (kal usazený na dně stávající jímky je odpadem a nakládat s ním lze pouze za podmínek stanovených zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.).

c) podnikat v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady (§ 4 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů).

Zadavatel však z obsahu předložených údajů a dokladů nemohl posoudit splnění podmínek, že je účastník řízení současně oprávněn a) provádět likvidaci odpadních vod (Pojem "odpadní vody" je vedle "závadných látek" základní právní kategorií, se kterou spojuje zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů) – pokud tuto likvidaci bude zajišťovat prostřednictvím dalšího subjektu např. provozovatelem ČOV – musí být doloženo potvrzení, že je tato ČOV resp. provozovatel této ČOV oprávněn provádět likvidaci odpadních vod.



Zadavatel dále v zadávacích podmínkách požadoval v rámci **Technické kvalifikace**

(Kritéria technické kvalifikace a jejich prokázání stanovil zadavatel v souladu s ust. § 79 zákona.) k prokázání kritérií technické kvalifikace:

Dle § 79 odst. 2 písm. b)

- seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele;

Dle ust. § 73 odst. 6 stanovil zadavatel přiměřeně vzhledem ke složitosti a rozsahu předmětu veřejné zakázky, že technicky kvalifikovaným dodavatelem bude ten uchazeč, který předloží splnění alespoň 1 referenční zakázky srovnatelného charakteru dle předmětu plnění veřejné zakázky bez stanovení finančního limitu vzhledem k objemu této zakázky.

Dle § 79 odst. 2 písm. j)

- Přehled technických zařízení a jejich provozní kapacity, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.

Dle ust. § 73 odst. 6 stanovil zadavatel přiměřeně vzhledem ke složitosti a rozsahu předmětu veřejné zakázky, že technicky kvalifikovaným dodavatelem bude ten uchazeč, který prokáže, že je schopen zabezpečit likvidaci v objemu 120 tun týdně, přičemž je zadavatelem určeno, že není rozhodující, zda-li se bude jednat o vlastní technická zařízení nebo o druh alternace (střídání, obměnu) v rámci spolupráce s jiným subjektem (poddodavatelem).

Zadavatel dále stanovil jako nezbytně nutnou podmínku následující technické parametry:

- Podmínkou pro uzavření smlouvy o poskytování služeb je doložení dokladu prokazujícího oprávnění k likvidaci průsakových odpadních vod na koncovém bodu ČOV + smlouva s příslušným provozovatelem ČOV o průběžném odběru, čištění a likvidaci odpadních průsakových vod.
- Vozidlo (celá souprava) rozměrů větších než 10 metrů, které neumožňuje zvážení přímo na váze zadavatele, musí být vybaveno vlastní vahou, která umožní zadavateli kontrolu hmotnosti, a to s platným dokladem (certifikace) a platnou revizí správné funkčnosti váhy.
- Vozidlo bude vybaveno vývěvou pro nasávání odpadní vody.

Na základě dokladů předložených účastníkem řízení zadavatel považuje za nedostatečné splnění zadávacích podmínek, a to s tímto odůvodněním:

1) doložená Smlouva s obchodní společností **Středočeské vodárny a.s.**

v článku II. Bod 3. uvádí: „Dovozce ručí za skutečnost, že k čištění budou dováženy pouze splaškové vody z nepropustných jímek (žump) od obyvatel.

V Bodě 4. jsou pak určeny maximální koncentrace znečištění následujícími limity:

BSK₅ 2 500 mg/l

CHSK 5 000 mg/l

NL 3 000 mg/l

V článku V. odst. 1) písm. f) je pak stanoveno, že provozovatel si vyhrazuje právo regulovat množství, popřípadě zcela zakázat dovážení odpadních vod, a to v případě, kdy mimo jiné kvalita dovezené vody nebude v souladu s odst. II/3, 4a5. Z výše uvedeného tedy zadavatel usuzuje, že voda, jejíž čerpání a likvidace je předmětem řešené veřejné zakázky, s následujícími rozborů není vhodná k likvidaci na předmětné ČOV.

Rozbor zadavatelem řešené vody ze dne 24.9.2019

Výsledky zkoušek:

Označení vzorku:	Nová jímka				
Matrice:	odpadní voda				
Parametr	Výsledek	Nejistota stanovení	Jednotky	Použitá metoda	Index
pH (24,7 °C)	8,08	± 0,05	-	SOP č. 01 a SOP č. 65	A
CHSK _{Cr}	3 840	± 384	mg/l	SOP č. 03	A
NL _(105°C)	285	± 29	mg/l	SOP č. 05	A
Amonné ionty (NH ₄ ⁺)	91,5	± 14	mg/l	SOP č. 85	A
Chloridy (Cl ⁻)	298	± 30	mg/l	SOP č. 83	A
Dusičnany (NO ₃)	0,06	± 0,01	mg/l	SOP č. 85	A
Dusitany (NO ₂)	0,09	± 0,01	mg/l	SOP č. 85	A
Uhlovodíky C ₁₀ -C ₄₀	3,26	± 0,65	mg/l	SOP č. 19 postup A	A
Železo (Fe)	1,47	± 0,15	mg/l	SOP č. 71 postup A	A
Mangan (Mn)	0,41	± 0,05	mg/l	SOP č. 71 postup A	A
Hliník (Al)	0,870	± 0,09	mg/l	SOP č. 71 postup A	A
Beryllium (Be)	< 0,005		mg/l	SOP č. 71 postup A	A
Kadmium (Cd)	< 0,005		mg/l	SOP č. 71 postup A	A
Kobalt (Co)	0,032	± 0,004	mg/l	SOP č. 71 postup A	A
Chrom (Cr _{celkový})	0,980	± 0,10	mg/l	SOP č. 71 postup A	A
Měď (Cu)	0,011	± 0,002	mg/l	SOP č. 71 postup A	A
Rtuť (Hg)	0,017	± 0,004	mg/l	SOP č. 25	A
Nikl (Ni)	0,166	± 0,017	mg/l	SOP č. 71 postup A	A
Olovo (Pb)	0,013	± 0,002	mg/l	SOP č. 71 postup A	A
Vanad (V)	0,292	± 0,030	mg/l	SOP č. 71 postup A	A
Zinek (Zn)	0,087	± 0,009	mg/l	SOP č. 71 postup A	A

Rozbor zadavatelem řešené vody ze dne 21.11.2019

Nová akumulční jímka

ukazatel	Datum	jednotka
	09.10.2019	
pH	7,96	-
CHSK _{Cr}	1500	mg/l
NL	43,7	mg/l
N-NH ₄ ⁺	643	mg/l
N-NO ₃ ⁻	< 0,1	mg/l
N-NO ₂ ⁻	< 0,05	mg/l
Cl ⁻	1 760	mg/l
C ₁₀ – C ₄₀	< 0,1	mg/l
Fe _{celk}	1,22	mg/l
Mn _{celk}	0,198	mg/l
Al	0,442	mg/l
Be	< 0,005	mg/l
Cd	< 0,001	mg/l
Co	0,018	mg/l
Cr	0,464	mg/l
Cu	0,0068	µg/l
Hg	< 0,001	mg/l
Ni	0,091	mg/l
Pb	0,0092	mg/l
V	0,154	mg/l
Zn	0,053	mg/l



2) doložená Smlouva s obchodní společností **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.S.** sice vypovídá o schopnosti provádět likvidaci odpadních vod, které by kvalitativně odpovídali zadavatelem řešené vodě viz čl. II 4. odstavec, kde smlouva zní: „objednatel se zavazuje dokládat minimálně jednou měsíčně spol. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. kopii rozboru průsakových vod ze skládky, z něhož musí vyplývat, že se nejedná o odpad, přičemž se dále odkazuje na Přílohu č. 1 Seznam látek, které nejsou odpadními vodami a které jsou vyloučeny z čištění na městských čistírnách odp. vod a příloha č. 2 limitní hodnoty odp. vod, které mohou být na ČOV dovezeny k čištění. Ve smlouvě je dále uvedeno, že čistírna má omezenou kapacitu pro příjem dovážených odp. vod (vody z jímek – mající obecně vyšší koncentrační hodnoty než běžná splašková voda z kanalizačního systému, s tím, že o možné kapacitě v určitý den bude dovozce vody informován obsluhou čistírny. Zadavatel požadoval zajištění cca 240 tun vody měsíčně, tato zadavatelem požadovaná kapacita nebyla tedy předloženou smlouvou jednoznačně prokázána, navíc ke smlouvě nejsou doloženy citované přílohy č. 1 a 2, ze kterých by zadavatel mohl posoudit, jestli zadavatelem řešená skládková voda splňuje smlouvou stanovené kvalitativní limity.

3) doložená Smlouva s obchodní společností **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.** pojednává o čištění odpadních vod/odpadu, avšak ani k této smlouvě nejsou doloženy její nedílné součásti – přílohy 1. až 6, přičemž pro zadavatele je nutné posouzení limitních hodnot pro přijímané odpady a odpadní vody na ČOV dle přílohy č. 4.

4) doložené Rozhodnutí č.j. 010691/2019/KUSK OŽP/Tu vydané Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje dne 13.2.2019 stvrzující udělený souhlas podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech s Dodatkem č. 1/2019, který je nedílnou součástí provozního řádu zařízení k využívání odpadů „Mobilní filtrační jednotka“, k němuž byl udělen souhlas rozhodnutím č.j. 141124/2018/KUSK OŽP/Tu ze dne 6.11.2018 nedeklaruje schopnost kapacitního objemu požadovaného zadavatelem cca 240 tun měsíčně, přičemž z uvedeného dokumentu není kapacita zařízení vůbec zřejmá. Taktéž nebyl doložen provozní řád zařízení, takže zadavatel nemohl posoudit, jestli toto řešení plně vyhovuje zadávacím podmínkám zadavatele.



Závěr:

Vzhledem ke skutečnosti, že účastník řízení na výzvu zadavatele nedoplnil požadované doklady nebylo prokázáno splnění níže uvedených podmínek zadavatele:

- oprávnění k likvidaci skládkových průsakových odpadních vod na koncovém bodu ČOV + smlouva s příslušným provozovatelem ČOV o průběžném odběru, čištění a likvidaci odpadních průsakových vod – včetně potvrzení deklarovaného objemu cca 240 tun měsíčně, a to včetně případných kvalitativních limitů pro odebíranou odpadní vodu/odpad.
- Dále nebyl doložen seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele; Dle ust. § 73 odst. 6 stanovil zadavatel přiměřeně vzhledem ke složitosti a rozsahu předmětu veřejné zakázky, že technicky kvalifikovaným dodavatelem bude ten uchazeč, který předloží splnění alespoň 1 referenční zakázky srovnatelného charakteru dle předmětu plnění veřejné zakázky bez stanovení finančního limitu vzhledem k objemu této zakázky.
- Dále nebylo splněno prokázání požadavku dle § 79 odst. 2 písm. j) - Přehled technických zařízení a jejich provozní kapacity, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. Dle ust. § 73 odst. 6 stanovil zadavatel přiměřeně vzhledem ke složitosti a rozsahu předmětu veřejné zakázky, že technicky kvalifikovaným dodavatelem bude ten uchazeč, který prokáže, že je schopen zabezpečit likvidaci v objemu 120 tun týdně, přičemž je zadavatelem určeno, že není rozhodující, zda-li se bude jednat o vlastní technická zařízení nebo o druh alternace (střídání, obměnu) v rámci spolupráce s jiným subjektem (poddodavatelem).

Zadavatel rozhodl o vyřazení nabídky z procesu dalšího hodnocení a současně rozhodl o vyloučení účastníka řízení dle § 48 zákona v souladu s ustanovením odst. 2 písmene b).

Nabídka č. 2

Uchazeč:	MAMAKO - Czech s.r.o.
Sídlem:	Klimentská 1746,110 00 Praha
IČ:	242 35 563
Hodnotící kritérium	
Výše nabídkové ceny v Kč včetně DPH:	713,90 Kč

- Výzva byla odeslána 7.1.2020 prostřednictvím elektronického nástroje, dále pak na e mailovou adresu, přičemž odeslání datovou schránkou účastník řízení neměl povolené.
- Na výzvu k doplnění nabídky uchazeč vůbec nereagoval.
- Nabídka tedy nebyla uchazečem doplněna podle požadavků zadavatele, čímž zadavatel konstatuje, že nebyly splněny zadávací podmínky, tím, že uchazeč nesplnil níže uvedené:

- 1) Zadavatel posoudil podanou nabídku a konstatoval, že uvedená cena za likvidaci 1 tuny 74, Kč bez DPH se jeví jako cena mimořádně nízká vzhledem k charakteru řešené zakázky.

Účastník řízení měl dodat potvrzení, že jako účastník řízení:

a) při plnění veřejné zakázky zajistíte dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k předmětu veřejné zakázky, jakož i pracovněprávních předpisů a kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a že jste **b)** neobdržel neoprávněnou veřejnou podporu. Dále tedy vysvětlíte a doložíte určení nákladových položek na likvidaci 1 tuny skládkové odpadní vody ve Vámi určené výši 74,-Kč bez DPH za 1 tunu.

Jelikož z obsahu podané nabídky v rámci výše uvedeného řízení dále není patrné splnění požadovaných podmínek zadavatele, vyzval zadavatel v souladu s ust. § 46 ZZVZ k doložení níže uvedených dokladů:

- **jednoznačných dokladů – dokumentů, kterými bude prokázáno splnění požadovaných podmínek – požadavků vyplývajících ze zadávací dokumentace:**

- 1) oprávnění k likvidaci **skládkových průsakových odpadních vod** na koncovém bodu ČOV + smlouva s příslušným provozovatelem ČOV o průběžném odběru, čištění a likvidaci odpadních průsakových vod – **včetně potvrzení deklarovaného objemu cca 240 tun měsíčně, a to včetně případných kvalitativních limitů pro odebíranou odpadní vodu/odpad.**

2) Dle § 79 odst. 2 písm. b)

- seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele;

Dle ust. § 73 odst. 6 stanovil zadavatel přiměřeně vzhledem ke složitosti a rozsahu předmětu veřejné zakázky, že **technicky kvalifikovaným dodavatelem bude ten uchazeč, který předloží splnění alespoň 1 referenční zakázky srovnatelného charakteru dle předmětu plnění veřejné zakázky bez stanovení finančního limitu vzhledem k objemu této zakázky.**

Dle § 79 odst. 2 písm. j)

- Přehled technických zařízení a jejich provozní kapacity, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.

Dle ust. § 73 odst. 6 stanovil zadavatel přiměřeně vzhledem ke složitosti a rozsahu předmětu veřejné zakázky, že **technicky kvalifikovaným dodavatelem bude ten uchazeč, který prokáže, že je schopen zabezpečit likvidaci v objemu 120 tun týdně**, přičemž je zadavatelem určeno, že není rozhodující, zda-li se bude jednat o vlastní technická zařízení nebo o druh alternace (střídání, obměnu) v rámci spolupráce s jiným subjektem (poddodavatelem).

Závěr:

Vzhledem ke skutečnosti, že účastník řízení na výzvu zadavatele nedoplnil výše požadované doklady nebylo prokázáno splnění podmínek zadavatele a Zadavatel rozhodl o vyřazení nabídky z procesu dalšího hodnocení a současně rozhodl o vyloučení účastníka řízení dle § 48 zákona v souladu s ustanovením odst. 2 písmene b).

Nabídka č. 3

Uchazeč:	TRANSPORTSTAV s.r.o.
Sídlem:	300,28002 Tři Dvory
IČ:	273 86 864
Hodnotící kritérium	
Výše nabídkové ceny v Kč včetně DPH:	718,75 Kč

- Nabídka splňuje požadavky zadavatele a bude zahrnuta do procesu hodnocení nabídky.

Nabídka č. 4

Uchazeč:	Purum s.r.o.
Sídlem:	Národní 961,11000 Praha
IČ:	624 14 402
Hodnotící kritérium	
Výše nabídkové ceny v Kč včetně DPH:	681,25 Kč

- Výzva byla odeslána 7.1.2020 prostřednictvím elektronického nástroje a dále pak datovou schránkou.
- Účastník reagoval na výzvu zadavatele a prostřednictvím elektronického nástroje v určeném termínu doplnil všechny požadované dokumenty – tudíž nabídka splňuje podmínky zadavatele a bude dále hodnocena.

Výsledek hodnocení nabídek dle hodnotícího kritéria:

a) Popis hodnocení:

Výsledné pořadí nabídek dle hodnotícího kritéria – ekonomická výhodnost – nejnižší nabídková cena včetně DPH.

Výsledek posouzení a hodnocení nabídek:

Pořadí dle ceny:	Název uchazeče:	IČ:	Cena včetně DPH:
1.	Purum s.r.o.	624 14 402	681,25 Kč
2.	TRANSPORTSTAV s.r.o.	273 86 864	718,75 Kč
VYŘAZEN	MAMAKO - Czech s.r.o.	242 35 563	
VYŘAZEN	Tomáš ZachČekos	138 37 851	

V Čížkovicích, dne 30.1.2020

S výše uvedeným zápisem souhlasí:

Venuše Zubáková



Václav Krycner

